

Spis treści

Przedmowa	8
Wstęp	9
Gdzie i jak obserwować ptaki?	11
Rząd: nury (Gaviiformes)	16
Rodzina: nury (Gaviidae)	16
Nur rdzawoszy – <i>Gavia stellata</i> (Pontoppidan, 1763) ..	16
Nur czarnoszy – <i>Gavia arctica</i> (Linnaeus, 1758)	18
Rząd: perkozy (Podicipediformes)	20
Rodzina: perkozy (Podicipedidae)	20
Perkozek – <i>Tachybaptus ruficollis</i> (Pallas, 1764)	20
Perkoz rdzawoszy – <i>Podiceps grisegena</i> (Boddaert, 1783)	23
Perkoz dwuczuby – <i>Podiceps cristatus</i> (Linnaeus, 1758) ..	25
Zausznik – <i>Podiceps nigricollis</i> C. L. Brehm, 1831	27
Perkoz rogaty – <i>Podiceps auritus</i> (Linnaeus, 1758)	29
Rząd: rurkonose (Procellariiformes)	30
Rodzina: burzykowate (Procellariidae)	30
Fulmar – <i>Fulmarus glacialis</i> (Linnaeus, 1761)	30
Rząd: pełnopłetwe (Pelecaniformes)	32
Rodzina: pelikany (Pelecanidae)	32
Pelikan różowy – <i>Pelecanus onocrotalus</i> Linnaeus, 1758 ..	32
Rodzina: głuptaki (Sulidae)	33
Głuptak – <i>Morus bassanus</i> (Linnaeus, 1758)	33
Rodzina: kormorany (Phalacrocoracidae)	34
Kormoran – <i>Phalacrocorax carbo</i> (Linnaeus, 1758) ...	34
Rząd: brodzące (Ciconiiformes)	38
Rodzina: czaplowate (Ardeidae)	38
Czapla siwa – <i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758	38
Czapla purpurowa – <i>Ardea purpurea</i> Linnaeus, 1766 ..	41
Czapla biała – <i>Egretta alba</i> (Linnaeus, 1758)	42
Ślepowron – <i>Nycticorax nycticorax</i> (Linnaeus, 1758) ...	44
Bączek – <i>Ixobrychus minutus</i> (Linnaeus, 1766)	45
Bąk – <i>Botaurus stellaris</i> (Linnaeus, 1758)	48
Rodzina: bocianowate (Ciconiidae)	50
Bocian biały – <i>Ciconia ciconia</i> (Linnaeus, 1758)	50
Bocian czarny – <i>Ciconia nigra</i> (Linnaeus, 1758)	55
Rząd: blaszkodziobe (Anseriformes)	58
Rodzina: kaczkowate (Anatidae)	58
Łabędź niemy – <i>Cygnus olor</i> (J. F. Gmelin, 1789)	58
Łabędź krzykliwy – <i>Cygnus cygnus</i> (Linnaeus, 1758) ...	62
Łabędź czarnodzioby – <i>Cygnus columbianus</i> (Ord, 1815) ..	64
Gęgawa – <i>Anser anser</i> (Linnaeus, 1758)	65
Gęś zbożowa – <i>Anser fabalis</i> (Latham, 1787)	68
Ohar – <i>Tadorna tadorna</i> (Linnaeus, 1758)	72
Kaczki właściwe	74
Świstun – <i>Anas penelope</i> Linnaeus, 1758	74
Krakwa – <i>Anas strepera</i> Linnaeus, 1758	76
Krzyżówka – <i>Anas platyrhynchos</i> Linnaeus, 1758	78
Rożeniec – <i>Anas acuta</i> Linnaeus, 1758	82
Płaskonos – <i>Anas clypeata</i> Linnaeus, 1758	83
Cyranka – <i>Anas querquedula</i> Linnaeus, 1758	85
Cyraneczka – <i>Anas crecca</i> Linnaeus, 1758	86

Grążyce	88
Helmiatka – <i>Netta rufina</i> (Pallas, 1773)	89
Głowienka – <i>Aythya ferina</i> (Linnaeus, 1758)	91
Czernica – <i>Aythya fuligula</i> (Linnaeus, 1758)	93
Podgorzałka – <i>Aythya nyroca</i> (Güldenstädt, 1770)	96
Ogorzałka – <i>Aythya marila</i> (Linnaeus, 1761)	97
Edredon – <i>Somateria mollissima</i> (Linnaeus, 1758)	98
Lodówka – <i>Clangula hyemalis</i> (Linnaeus, 1758)	99
Gągoł – <i>Bucephala clangula</i> (Linnaeus, 1758)	100
Nurogęś – <i>Mergus merganser</i> Linnaeus, 1758	102
Szlachar – <i>Mergus serrator</i> Linnaeus, 1758	105
Bielaczek – <i>Mergellus albellus</i> (Linnaeus, 1758)	106

Rząd: szponiaste (Falconiformes)	108
Rodzina: rybołowy (Pandionidae)	108
Rybołów – <i>Pandion haliaetus</i> (Linnaeus, 1758)	108
Rodzina: jastrzębiowate (Accipitridae)	114
Kania ruda – <i>Milvus milvus</i> (Linnaeus, 1758)	114
Kania czarna – <i>Milvus migrans</i> (Boddaert, 1783)	118
Bielik – <i>Haliaeetus albicilla</i> (Linnaeus, 1758)	121
Gadożer – <i>Circus gallicus</i> (Gmelin, 1788)	130
Błotniak stawowy – <i>Circus aeruginosus</i> (Linnaeus, 1758)	132
Błotniak zbożowy – <i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1766) ..	136
Błotniak łkowy – <i>Circus pygargus</i> (Linnaeus, 1758) ..	138
Jastrząb – <i>Accipiter gentilis</i> (Linnaeus, 1758)	144
Krogulec – <i>Accipiter nisus</i> (Linnaeus, 1758)	148
Trzmielozjad – <i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758)	152
Myszołów – <i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758)	156
Myszołów włochaty – <i>Buteo lagopus</i> (Pontoppidan, 1763)	160
Orzeł przedni – <i>Aquila chrysaetos</i> (Linnaeus, 1758) ..	162
Orlik krzykliwy – <i>Aquila pomarina</i> C. L. Brehm, 1831 ..	168
Orlik grubodzioby – <i>Aquila clanga</i> Pallas, 1811	173
Orzełek – <i>Hieraetus pennatus</i> (J. F. Gmelin, 1788) ..	177
Rodzina: sokołowate (Falconidae)	179
Pustułka – <i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus, 1758	179
Kobuz – <i>Falco subbuteo</i> Linnaeus, 1758	183
Kobczyk – <i>Falco vespertinus</i> Linnaeus, 1766	186
Sokół wędrowny – <i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771 ...	188
Drzemlik – <i>Falco columbarius</i> Linnaeus, 1758	192

Rząd: grzebiące (Galliformes)	193
Rodzina: gluszcowate (Tetraonidae)	193
Gluszc – <i>Tetrao urogallus</i> Linnaeus, 1758	193
Cietrzew – <i>Tetrao tetrix</i> Linnaeus, 1758	199
Jarząbek – <i>Bonasa bonasia</i> (Linnaeus, 1758)	203
Rodzina: kurowate (Phasianidae)	206
Kuropatwa – <i>Perdix perdix</i> (Linnaeus, 1758)	206
Przepiórka – <i>Coturnix coturnix</i> (Linnaeus, 1758)	209
Bażant – <i>Phasianus colchicus</i> Linnaeus, 1758	211

Rząd: żurawiowe (Gruiformes)	213
Rodzina: chruściele (Rallidae)	213
Wodnik – <i>Rallus aquaticus</i> Linnaeus, 1758	213
Derkacz – <i>Crex crex</i> (Linnaeus, 1758)	217
Zielonka – <i>Porzana parva</i> (Scopoli, 1769)	220
Karliczka – <i>Porzana pusilla</i> (Pallas, 1776)	221
Kropiatka – <i>Porzana porzana</i> (Linnaeus, 1766)	222
Kokoszka – <i>Gallinula chloropus</i> (Linnaeus, 1758) ...	223
Łyska – <i>Fulica atra</i> Linnaeus, 1758	225
Rodzina: żurawie (Gruidae)	227
Żuraw – <i>Grus grus</i> (Linnaeus, 1758)	227

Rodzina: dropie (Otididae)	234	Siniak – <i>Columba oenas</i> Linnaeus, 1758	312
Drop – <i>Otis tarda</i> Linnaeus, 1758	234	Gołąb miejski – <i>Columba livia</i> f. <i>urbana</i> J. F. Gmelin, 1789	314
Rzqd: siewkowe (Charadriiformes)	236	Turkawka – <i>Streptopelia turtur</i> (Linnaeus, 1758)	315
Rodzina: ostrygojady (Haematopodidae)	236	Sierpówka – <i>Streptopelia decaocto</i> (Frisch, 1838)	316
Ostrygojad – <i>Haematopus ostralegus</i> Linnaeus, 1758	236	Rzqd: kukułkowe (Cuculiformes)	318
Rodzina: szczudłonogi (Recurvirostridae)	238	Rodzina: kukułkowate (Cuculidae)	318
Szczudłak – <i>Himantopus himantopus</i> (Linnaeus, 1758)	238	Kukułka – <i>Cuculus canorus</i> Linnaeus, 1758	318
Szabłodziób – <i>Recurvirostra avosetta</i> Linnaeus, 1758	239	Rzqd: sowy (Strigiformes)	322
Rodzina: kulony (Burhinidae)	240	Rodzina: płomykówkowate (Tytonidae)	322
Kulon – <i>Burhinus oedipnemos</i> (Linnaeus, 1758)	240	Płomykówka – <i>Tyto alba</i> (Scopoli, 1769)	322
Rodzina: siewkowate (Charadriidae)	242	Rodzina: puszczykowate (Strigidae)	325
Czajka – <i>Vanellus vanellus</i> (Linnaeus, 1758)	242	Puchacz – <i>Bubo bubo</i> (Linnaeus, 1758)	325
Sieweczka obrożna – <i>Charadrius hiaticula</i> Linnaeus, 1758	246	Puszczyk – <i>Strix aluco</i> Linnaeus, 1758	331
Sieweczka rzeczna – <i>Charadrius dubius</i> Scopoli, 1786	248	Puszczyk uralski – <i>Strix uralensis</i> Pallas, 1771	334
Mornel – <i>Charadrius morinellus</i> (Linnaeus, 1758)	250	Sóweczka – <i>Glaucidium passerinum</i> (Linnaeus, 1758)	336
Rodzina: bekasowate (Scolopacidae)	251	Pójdźka – <i>Athene noctua</i> (Scopoli, 1769)	338
Słonka – <i>Scolopax rusticola</i> Linnaeus, 1758	251	Włochatka – <i>Aegolius funereus</i> (Linnaeus, 1758)	340
Bekasik – <i>Limnocryptes minimus</i> (Brünnich, 1764)	254	Uszatka – <i>Asio otus</i> (Linnaeus, 1758)	342
Dubelt – <i>Gallinago media</i> (Latham, 1787)	255	Uszatka błotna – <i>Asio flammeus</i> (Pontoppidan, 1763)	344
Kszyk – <i>Gallinago gallinago</i> (Linnaeus, 1758)	257	Rzqd: lelkowe (Caprimulgiformes)	348
Rycyk – <i>Limosa limosa</i> (Linnaeus, 1758)	260	Rodzina: lelkowate (Caprimulgidae)	348
Kulik wielki – <i>Numenius arquata</i> (Linnaeus, 1758)	264	Lelek – <i>Caprimulgus europaeus</i> Linnaeus, 1758	348
Krwawodziób – <i>Tringa totanus</i> (Linnaeus, 1758)	268	Rzqd: jerzykowe (Apodiformes)	352
Samotnik – <i>Tringa ochropus</i> Linnaeus, 1758	270	Rodzina: jerzykowate (Apodidae)	352
Brodziec piskliwy – <i>Actitis hypoleucos</i> (Linnaeus, 1758)	272	Jerzyk – <i>Apus apus</i> (Linnaeus, 1758)	352
Biegus zmienny – <i>Calidris alpina</i> (Linnaeus, 1758)	275	Rzqd: kraskowe (Coraciiformes)	355
Batalion – <i>Philomachus pugnax</i> (Linnaeus, 1758)	276	Rodzina: zimorodkowate (Alcedinidae)	355
Kamusznik – <i>Arenaria interpres</i> (Linnaeus, 1758)	279	Zimorodek – <i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758)	355
Rodzina: wydrzyki (Scolopacidae)	280	Rodzina: żolny (Meropidae)	358
Rodzina: mewy (Laridae)	280	Żołna – <i>Merops apiaster</i> Linnaeus, 1758	358
Śmieszka – <i>Larus ridibundus</i> Linnaeus, 1766	280	Rodzina: kraski (Coraciidae)	360
Mewa mała – <i>Larus minutus</i> Pallas, 1776	283	Kraska – <i>Coracias garrulus</i> Linnaeus, 1758	360
Mewa pospolita – <i>Larus canus</i> Linnaeus, 1758	285	Rodzina: dudki (Upupidae)	362
Mewa srebrzysta – <i>Larus argentatus</i> Pontoppidan, 1763	288	Dudek – <i>Upupa epops</i> Linnaeus, 1758	362
Mewa białogłowa – <i>Larus cachinnans</i> Pallas, 1811	290	Rzqd: dzięciolowe (Piciformes)	366
Mewa czarnogłowa – <i>Larus melanocephalus</i> Temminck, 1820	292	Rodzina: dzięciolowate (Picidae)	366
Rodzina: rybitwy (Sternidae)	294	Krętogłów – <i>Jynx torquilla</i> Linnaeus, 1758	366
Rybitwa rzeczna – <i>Sterna hirundo</i> Linnaeus, 1758	294	Dzięcioł duży – <i>Dendrocopos major</i> (Linnaeus, 1758)	368
Rybitwa popielata – <i>Sterna paradisaea</i> Pontoppidan, 1763	296	Dzięcioł średni – <i>Dendrocopos medius</i> (Linnaeus, 1758)	371
Rybitwa białoczelna – <i>Sterna albifrons</i> Pallas, 1764	298	Dzięciołek – <i>Dendrocopos minor</i> (Linnaeus, 1758)	373
Rybitwa czubata – <i>Sterna (Thalasseus) sandvicensis</i> Latham, 1787	300	Dzięcioł białogrzbisty – <i>Dendrocopos leucotos</i> (Bechstein, 1802)	375
Rybitwa wielkodzioba – <i>Hydroprogne caspia</i> Pallas, 1770	301	Dzięcioł białoszyi – <i>Dendrocopos syriacus</i> (Ehrenberg, 1833)	376
Rybitwa czarna – <i>Chlidonias niger</i> (Linnaeus, 1758)	302	Dzięcioł trójpalczasty – <i>Picoides tridactylus</i> (Linnaeus, 1758)	377
Rybitwa białoskrzydła – <i>Chlidonias leucopterus</i> (Temminck, 1815)	304	Dzięcioł czarny – <i>Dryocopus martius</i> (Linnaeus, 1758)	379
Rybitwa białowłosa – <i>Chlidonias hybridus</i> (Pallas, 1811)	306	Dzięcioł zielony – <i>Picus viridis</i> Linnaeus, 1758	382
Rodzina: alki (Alcidae)	307	Dzięcioł zielonosiw – <i>Picus canus</i> J. F. Gmelin, 1788	384
Rzqd: gołębiowe (Columbiformes)	308	Bibliografia	386
Rodzina: gołębiowate (Columbidae)	308	Skorowidz	387
Grzywacz – <i>Columba palumbus</i> Linnaeus, 1758	308		


Szczegółowe opisy do nagrań na płycie

Lp.	GATUNEK I OPIS GŁOSU	CZAS	AUTOR NAGR.
1.	Perkozek – głosy tokującej pary	(0'54")	ZP
2.	Perkoz rdzawoszyi – głosy tokującej pary	(0'52")	ZP
3.	Perkoz dwuczuby – głosy i okrzyki w porze godowej	(0'57")	TO
4.	Kormoran – głosy dorosłych i młodych w kolonii	(0'53")	TO
5.	Czapla siwa – głosy powitalne dorosłych w kolonii lęgowej oraz gdakanie młodych upominających się o pokarm	(0'44")	TO
6.	Bączek – dwa przykłady głosów samca	(0'57")	ZP
7.	Bąk – charakterystyczny głos samca	(0'57")	TO
8.	Bocian biały – dwa przykłady klekotu pary na gnieździe wydawanego w chwilach podniecenia: na powitanie oraz po wygranej walce z obcym bocianem	(0'41")	ZP
9.	Bocian czarny – głosy młodych na gnieździe w momencie zaniepokojenia oraz trzaskanie dziobem	(0'56")	ZP
10.	Łabędź niemy – świst skrzydeł w locie oraz głosy: chrapanie i syczenie	(1'02")	ZP
11.	Łabędź krzykliwy – głosy dużego stada na zimowisku	(0'55")	ZP
12.	Łabędź czarnodzioby – głosy małego stada na wodzie	(0'57")	ZP
13.	Gęgawa – głosy podnieconej pary, odlot oraz głos kilku gęgaw w locie	(0'53")	TO
14.	Gęś zbożowa – wiosenny zlot na noclegowisko (świst skrzydeł), głosy stada w locie, głosy gęsi odpoczywających na wodzie	(0'55")	TO
15.	Świstun – tuki samca (gwizdy)	(0'37")	ZP
16.	Krzyżówka – głosy na wodzie i w locie	(0'53")	TO
17.	Cyranka – terkotanie samca w okresie godowym	(0'34")	TO
18.	Cyraneczek – gwizdy samca	(0'32")	ZP
19.	Głowienka – głosy samicy na wodzie oraz małego stada w locie	(0'59")	ZP
20.	Czernica – głosy małego stada na wodzie	(0'35")	TO
21.	Gągoł – głosy samca i samicy w locie w porze godowej, świst skrzydeł zrywających się samców	(0'56")	ZP
22.	Kania ruda – głos	(0'56")	ZP
23.	Bielik – głosy pary	(0'53")	ZP
24.	Blotniak stawowy – głos samca w locie godowym	(0'49")	TO
25.	Jastrząb – głosy alarmowe i wabiące	(0'52")	ZP
26.	Myszołów – głosy alarmowe w pobliżu gniazda	(0'48")	TO
27.	Orzeł przedni – głos tokowy samca	(0'54")	ZP
28.	Orlik grubodzioby – różne głosy	(0'58")	ZP
29.	Pustułka – typowe głosy	(0'40")	TO
30.	Sokół wędrowny – tuki samca oraz głos samicy upominającej się o pokarm	(1'04")	ZP
31.	Głuszcak – głos tokowy samca: kłapanie, trelowanie, korkowanie i szlifowanie	(0'58")	TO
32.	Cietrzew – tuki kilku samców o świcie: wzloty, bulgotanie i czuszykanie	(0'59")	TO
33.	Kuropatwa – głos samca o świcie oraz głos kilku osobników w okresie godowym	(0'51")	TO
34.	Przepiórka – głos samca; odzywa się o świcie, wieczorem i nocą	(0'46")	TO
35.	Bazant – głos samca zakończony furkotem skrzydeł oraz gdakanie samicy	(0'55")	TO
36.	Wodnik – dwa przykłady głosów samca	(0'59")	ZP
37.	Derkacz – głos samca, odzywa się głównie o świcie, wieczorem i nocą	(0'58")	TO
38.	Zielonka – dwa przykłady głosu samca	(1'00")	ZP
39.	Kropiatka – głos samca, odzywa się głównie w nocy	(1'00")	ZP
40.	Kokoszka – różne głosy	(0'56")	ZP
41.	Łyska – różne głosy wydawane na wodzie w porze godowej	(1'00")	TO

Lp.	GATUNEK I OPIS GŁOSU	CZAS	AUTOR NAGR.
42.	Żuraw – krzyki pary na śródpolnym rozlewisku, krzyki kilku osobników o świcie i większego stada przed odlotem na żerowisko oraz głosy dużego stada podczas jesiennych zlotów na noclegowisko	(1'09")	TO
43.	Czajka – głosy w czasie lotu tokowego, głosy niepokoju oraz głosy piskląt w gnieździe	(1'11")	TO
44.	Stonka – głosy w locie patrolowym (tzw. ciągi) o zmroku – chrapanie i pisk	(1'02")	TO
45.	Dublet – tuki samców o zmroku na ziemi z podskokami i trzepotaniem skrzydeł	(0'56")	ZP
46.	Kszyk – dźwięk wydawany w locie godowym spowodowany przepływem powietrza przez rozpostarte sterówki, a także głosy kontaktowe wydawane przez ptaka na ziemi	(0'58")	ZP
47.	Ryzyk – różne głosy w porze godowej oraz w locie	(0'59")	ZP
48.	Kulik wielki – różne głosy wydawane na ziemi	(1'04")	ZP
49.	Krwawodziób – różne głosy wydawane w locie w okresie godowym	(0'54")	ZP
50.	Samotnik – głos godowy samca i głosy niepokoju	(0'56")	ZP
51.	Śmieszka – głosy kontaktowe kilku osobników oraz kilkudziesięciu ptaków w kolonii lęgowej	(0'58")	TO
52.	Mewa srebrzysta – dwa różne głosy w locie	(0'58")	ZP
53.	Rybitwa rzeczna – różne głosy stada	(0'59")	ZP
54.	Rybitwa czarna – głosy małego stada w locie	(0'55")	ZP
55.	Rybitwa białowłosa – głosy małego stada w locie	(0'33")	ZP
56.	Grzywacz – głos samca	(0'58")	ZP
57.	Siniak – głos samca	(0'59")	ZP
58.	Golab miejski – przylot, dwa przykłady odzywania się samca, odlot kilku osobników	(0'47")	TO
59.	Turkawka – głos samca	(0'42")	TO
60.	Sierpówka – głos samca oraz inny sposób odzywania się podczas odlotu lub lądowania	(0'57")	TO
61.	Kukułka – typowy głos samca	(0'59")	TO
62.	Puchacz – głos samca w rewirze lęgowym	(0'58")	TO
63.	Puszczyk – głos samca oraz głos samca z samicą	(0'57")	TO
64.	Sóweczka – głos samca (wrażliwy, wysoki gwizd) oraz samicy (cichy, przytłumiony trel)	(0'58")	ZP
65.	Pojdźka – głosy godowe	(0'44")	ZP
66.	Włochatka – głos terytorialny samca	(0'59")	ZP
67.	Uszatka – głos dorosłego samca wraz z klaskaniem skrzydłami oraz piski młodych	(0'56")	ZP
68.	Lelek – głos samca siedzącego na ziemi oraz klaskanie skrzydłami	(0'57")	ZP
69.	Jerzyk – głosy przelatującego stada	(0'46")	TO
70.	Zimorodek – typowe głosy	(0'26")	TO
71.	Żoła – różne głosy w małej kolonii	(0'55")	ZP
72.	Dudek – głos samca, a następnie samicy (charakterystyczne „łaaa”)	(1'00")	ZP
73.	Krętogłów – głosy pary	(0'52")	ZP
74.	Dzięcioł duży – kilka przykładów głosów oraz bębnienie	(0'57")	TO
75.	Dzięcioł średni – głos samca	(1'01")	TO
76.	Dzięciołek – głos oraz bębnienie	(0'57")	ZP
77.	Dzięcioł czarny – bębnienie, kilka przykładów głosów samca siedzącego na pniu oraz głos wydawany podczas odlotu	(1'03")	TO
78.	Dzięcioł zielony – głos godowy samca	(0'53")	TO
79.	Dzięcioł zielonosiwy – głos godowy samca, głosy sprzeczki oraz bębnienie	(1'10")	ZP

Dr Andrzej G. Kruszewicz żyje wśród ptaków od wczesnego dzieciństwa. Hoduje je, leczy, wypuszcza na wolność, podpatruje i podróżuje za nimi po świecie. Napisał o ptakach kilkakrotnie artykułów, kilkanaście książek, a ponad dwadzieścia niemieckich i angielskich dzieł o ptakach przetłumaczył dla polskich czytelników. Ptaki towarzyszą mu w codziennym życiu, otaczają go w domu i pracy, w ogrodzie i na urlopie. Pomaga im w stworzonym w tym celu w warszawskim ZOO „Azylu dla Ptaków”, gdzie rocznie przyjmuje około 2 tysięcy skrzydlatych pacjentów. Na zdjęciu jest z jednym z nich, młodym orlikiem grubodziobym, którego znaleziono po burzy pod gniazdem, ze złamaną nogą. Teraz ptak uczy się życia pod czujnym okiem swego opiekuna.

„Ptaki Polski” Andrzeja G. Kruszewicza to niezwykła opowieść, pisana językiem duszy. Polecam ją nie tylko miłośnikom ptaków, ale przede wszystkim studentom biologii, ochrony środowiska, szkół rolniczych oraz wszystkim tym, którzy chcą lepiej poznać i chronić naszą przyrodę.



Główny Konserwator Przyrody

„.... Myślę, że recenzja ta jest po części panegirikiem, choć nie jest to moim zwyczajem, ani też nie świadczy zbyt dobrze w ogóle o recenzencie. Ale wiem, że być nim musi, gdyż „Ptaki Polski” Andrzeja Kruszewicza są – obojętne czy autor tego chciał czy nie – po prostu jego *opus vitae*. Dziełem bardzo udanym, zasługującym na słowa rzetelnej pochwały za pomysł, szacunek i podziękowania za wykonanie. Co jak najuroczyściej czynię w imieniu przyszłych Czytelników – adeptów i nestorów ornitologii, badaczy i ochroniarzy ptaków. Dzieło to objętościowo przekracza nawet najobszerniejszą dotychczas pozycję o ptakach wydaną w języku polskim, mianowicie „Ptaki ziem polskich” J. Sokołowskiego.

Profil podanych wiadomości o poszczególnych gatunkach jest w pełni oryginalny: mieści on w sobie, oprócz wszystkich podstawowych danych, najrozmaitsze, nie poddające się żadnym schematom, osobiste informacje o kontaktach autora z danym gatunkiem.

Dr Marek Keller

Katedra Ochrony Lasu i Ekologii

Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie



Książka niniejsza opisuje:
nury, perkozy, rurkonose,
pełnopłetwe, brodzące,
blaszkodziobe, szponiaste,
grzebiące, żurawiowe,
siewkowe, gołębiowe,
kukułkowe, sowy, lelkowe,
jeryzkowe, kraskowe,
dzieciotowe.

Załączona płyta CD
zawiera nagrania głosów
79 gatunków ptaków.

W przygotowaniu drugi tom
o ptakach śpiewających.