

- 14 Kośćec kończyny piersiowej bydła widziany od strony przyśrodkowej (tabl. 1)
- 15 Mięśnie kończyny piersiowej bydła ; widok od strony przyśrodkowej (tabl. 2)
- 16 Kośćec odcinka bliższego kończyny piersiowej bydła widziany od strony przyśrodkowej (tabl. 3)
- 17 Kośćec odcinka bliższego kończyny piersiowej bydła widziany od strony bocznej (tabl. 4)
- 18 Preparat barku i ramienia bydła – I warstwa ; widok od strony przyśrodkowej (tabl. 5)
- 19 Preparat barku i ramienia bydła – II warstwa ; widok od strony przyśrodkowej (tabl. 6)
- 20 Preparat barku i ramienia bydła od strony bocznej – po usunięciu mięśni skórnych i częściowym odpreparowaniu niektórych jednostek zespołu mięśniowego okolicy łopatkowej (tabl. 7)
- 21 Przekroje poprzeczne przeprowadzone przez okolice łopatkową (A) i ramienną (B) na poziomach oznaczonych w tabl. 7 (tabl. 8)
- 22 Preparat barku i ramienia bydła – warstwa głęboka ; widok od strony bocznej (tabl. 9)
- 23 Układ naczyń tętnicznych okolicy łopatkowej i ramiennej bydła ; rekonstrukcja na podstawie stereoskopowego zdjęcia rentgenowskiego (tabl. 10)
- 24 Kośćec odcinka dalszego kończyny piersiowej bydła widziany od strony grzbietowo-bocznej (tabl. 11)
- 24 Staw łokciowy bydła widziany od strony przyśrodkowej (tabl. 12)
- 25 Staw łokciowy bydła widziany od strony bocznej (tabl. 13)
- 25 Kośćec odcinka dalszego kończyny piersiowej bydła widziany od strony dłoniowo-przyśrodkowej (tabl. 14)
- 26 Preparat podramienia i odcinka dalszego kończyny piersiowej bydła – warstwa powierzchowna ; widok od strony przyśrodkowej (tabl. 15)
- 27 Preparat podramienia i odcinka dalszego kończyny piersiowej bydła – warstwa głęboka ; widok od strony przyśrodkowej (tabl. 16)
- 28 Preparat podramienia i odcinka dalszego kończyny piersiowej bydła – warstwa powierzchowna po usunięciu powięzi ; widok od strony bocznej (tabl. 17)
- 29 Przekroje poprzeczne przeprowadzone przez podramię bydła na poziomach oznaczonych w tabl. 17 (tabl. 18)
- 30 Preparat podramienia i odcinka dalszego kończyny piersiowej bydła – warstwa głębsza ; widok od strony bocznej (tabl. 19)
- 31 Układ naczyń tętnicznych podramienia i odcinka dalszego kończyny piersiowej bydła ; widok od strony przyśrodkowej. Rekonstrukcja na podstawie stereoskopowego zdjęcia rentgenowskiego (tabl. 20)
- 32 Preparat odcinka dalszego kończyny piersiowej bydła ; widok od strony dłoniowo-przyśrodkowej (tabl. 21)
- 33 Kaletki maziowe i pochewki ścięgnowe palców kończyny piersiowej bydła ; widok od strony grzbietowej (tabl. 22)
- 33 Kaletki maziowe i pochewki ścięgnowe palców kończyny piersiowej bydła ; widok od strony dłoniowej (tabl. 23)
- 34 Staw nadgarstkowy bydła widziany od strony grzbietowo-bocznej (tabl. 24)
- 34 Układ więzadeł palca III lewej kończyny piersiowej bydła ; widok od strony przestrzeni międzypalcowej (po usunięciu palca IV i torebki stawowej) (tabl. 25)
- 35 Racice bydła widziane od strony podszewkowej ; z palca IV zdjęto puszkę rogową (tabl. 26)
- 35 Racice bydła ze zdjętymi puszkami rogowymi widziane od strony grzbietowo-bocznej (tabl. 27)
- 36 Okolice ciała – miednicy i kończyny miednicznej bydła (tabl. 28)
- 37 Mięśnie miednicy i kończyny miednicznej bydła widoczne od strony tylnobocznej (tabl. 29)
- 38 Kośćec obręczy miednicznej i kończyny miednicznej bydła widziany od strony przyśrodkowej (tabl. 30)
- 39 Mięśnie obręczy miednicznej i kończyny miednicznej bydła widziane od strony przyśrodkowej (tabl. 31)
- 40 Preparat pośladka i uda bydła – warstwa powierzchowna ; widok od strony bocznej (tabl. 32)
- 41 Przekroje poprzeczne przeprowadzone przez odcinek bliższy uda bydła na poziomach A i B oznaczonych w tabl. 32 i 34 (tabl. 33)
- 42 Preparat pośladka i uda bydła – warstwa głębsza ; widok od strony bocznej (tabl. 34)
- 43 Przekroje poprzeczne przeprowadzone przez odcinek dalszy uda bydła na poziomach C i D oznaczonych w tabl. 32 i 34 (tabl. 35)
- 44 Preparat pośladka i uda bydła – warstwa głęboka ; widok od strony bocznej (tabl. 36)
- 45 Więzadło szerokie miednicy bydła (tabl. 37)
- 46 Kośćec obręczy miednicznej z kością udową bydła ; widok od strony przyśrodkowej (tabl. 38)

- 47 Układ naczyń tętniczych w obrębie miednicy i uda bydła; widok od strony przysiódkowej (tabl. 39)
- 48 Preparat miednicy i uda krowy – I warstwa; widok od strony przysiódkowej (tabl. 40)
- 49 Preparat miednicy i uda krowy – II warstwa; widok od strony przysiódkowej (tabl. 41)
- 50 Preparat okolicy łonowej i kanału pachwinowego buhaja po usunięciu lewej kończyny miednicznej (tabl. 42)
- 51 Narządy miednicy i układu rozrodczego buhaja in situ po usunięciu lewej kończyny miednicznej, powłok brzusznych i lewej połowy obręczy miednicznej (tabl. 43)
- 52 Gruczoł mleczny (wymię) krowy in situ widoczny po usunięciu lewej kończyny miednicznej (tabl. 44)
- 53 Narządy miednicy krowy in situ widoczne po usunięciu lewej kończyny miednicznej i lewej połowy obręczy miednicznej (tabl. 45)
- 54 Narządy miednicy nowo narodzonego buhajka widoczne po usunięciu lewej kończyny miednicznej, lewej połowy obręczy miednicznej oraz żołądka i jelita (tabl. 46)
- 55 Narządy miednicy nowo narodzonej cieliczki widoczne po usunięciu lewej kończyny miednicznej, lewej połowy obręczy miednicznej oraz żołądka i jelita (tabl. 47)
- 56 Pęcherz moczowy i gruczoły płciowe dodatkowe buhaja widziane od strony górnej (tabl. 48)
- 56 Jądro i lewe najądrze buhaja widziane od strony tylnobocznej (tabl. 49)
- 57 Układ rozrodczy krowy widziany od strony górnej po rozcięciu pochwy i sromu wzdłuż ich sklepienia (tabl. 50)
- 58 Przekrój poprzeczny przeprowadzony przez miednicę krowy w płaszczyźnie wypustu miednicy; widok od tyłu (tabl. 51)
- 59 Przekrój poprzeczny przeprowadzony przez miednicę krowy w płaszczyźnie IV kręgu kości krzyżowej; tylna powierzchnia przekroju (tabl. 52)
- 60 Kość podudzia i odcinka dalszego kończyny miednicznej bydła widziany od strony przysiódkowej (tabl. 53)
- 61 Kość podudzia i odcinka dalszego kończyny miednicznej bydła widziany od strony bocznej (tabl. 54)
- 62 Preparat podudzia i odcinka dalszego kończyny miednicznej bydła – warstwa powierzchniowa; widok od strony przysiódkowej (tabl. 55)
- 63 Preparat podudzia i odcinka dalszego kończyny miednicznej bydła – warstwa głębsza; widok od strony przysiódkowej (tabl. 56)
- 64 Preparat podudzia i odcinka dalszego kończyny miednicznej bydła – warstwa powierzchniowa; widok od strony bocznej (tabl. 57)
- 65 Przekroje poprzeczne przeprowadzone przez podudzie bydła na poziomach oznaczonych w tabl. 57 (tabl. 58)
- 66 Preparat podudzia i odcinka dalszego kończyny miednicznej bydła – warstwa głębsza; widok od strony bocznej (tabl. 59)
- 67 Układ naczyń tętniczych podudzia i odcinka dalszego kończyny miednicznej bydła; widok od strony przysiódkowej (tabl. 60)
- 68 Staw kolanowy bydła widziany od strony bocznej (tabl. 61)
- 68 Staw kolanowy bydła widziany od strony przysiódkowej (tabl. 62)
- 69 Staw skokowy bydła widziany od strony bocznej (tabl. 63)
- 69 Staw skokowy bydła widziany od strony przysiódkowej (tabl. 64)

OWCA

- 70 Kość kończyny piersiowej owcy widziany od strony przysiódkowej (tabl. 65)
- 71 Mięśnie kończyny piersiowej owcy; widok od strony przysiódkowej (tabl. 66)
- 72 Mięśnie kończyny piersiowej owcy widziane od strony bocznej (tabl. 67)
- 73 Preparat barku i ramienia owcy; widok od strony bocznej (tabl. 68)
- 74 Preparat barku i ramienia owcy – I warstwa; widok od strony przysiódkowej (tabl. 69)
- 75 Preparat barku i ramienia owcy – II warstwa; widok od strony przysiódkowej (tabl. 70)
- 76 Preparat odcinka dalszego kończyny piersiowej owcy; widok od strony przysiódkowej (tabl. 71)
- 77 Preparat odcinka dalszego kończyny piersiowej owcy; widok od strony bocznej (tabl. 72)
- 78 Preparat odcinka dalszego prawej kończyny piersiowej owcy; widok od strony grzbietowej (tabl. 73)
- 79 Preparat odcinka dalszego prawej kończyny piersiowej owcy; widok od strony dłoniowej (tabl. 74)
- 80 Kość kończyny miednicznej owcy widziany od strony przysiódkowej (tabl. 75)

- 81 *Mięśnie miednicy i kończyny miednicznej owcy widziane od strony przyśrodkowej (tabl. 76)*
- 82 *Mięśnie miednicy i kończyny miednicznej owcy widziane od strony bocznej (tabl. 77)*
- 83 *Preparat miednicy i uda owcy; widok od strony przyśrodkowej (tabl. 78)*
- 84 *Preparat pośladka i uda owcy; widok od strony bocznej (tabl. 79)*
- 85 *Narządy miednicy owcy in situ; widok od strony lewej po usunięciu lewej kończyny miednicznej i lewej połowy obręczy miednicznej (tabl. 80)*
- 86 *Narządy miednicy tryka in situ; widok od strony lewej po usunięciu lewej kończyny miednicznej i lewej połowy obręczy miednicznej (tabl. 81)*
- 87 *Przekrój poprzeczny przeprowadzony przez miednicę tryka tuż przed przednią krawędzią kości łonowych (przed grzebieniem łonowym); przednia powierzchnia przekroju (tabl. 82)*
- 88 *Preparat odcinka dalszego kończyny miednicznej owcy; widok od strony bocznej (tabl. 83)*
- 89 *Preparat odcinka dalszego kończyny miednicznej owcy; widok od strony przyśrodkowej (tabl. 84)*

KOZA

- 90 *Kość odcinka dalszego lewej kończyny piersiowej kozy widziany od strony grzbietowej (tabl. 85)*
- 91 *Kość odcinka dalszego lewej kończyny piersiowej kozy widziany od strony dloniowej (tabl. 86)*
- 92 *Preparat odcinka dalszego lewej kończyny piersiowej kozy; widok od strony grzbietowej (tabl. 87)*
- 93 *Preparat odcinka dalszego lewej kończyny piersiowej kozy; widok od strony dloniowej (tabl. 88)*
- 94 *Narządy miednicy kozy in situ – przekrój poprzeczny w płaszczyźnie V kręgu lędźwiowego; przednia powierzchnia przekroju (tabl. 89)*
- 95 *Narządy miednicy kozła in situ; widok od strony lewej po usunięciu lewej kończyny miednicznej oraz lewej połowy obręczy miednicznej (tabl. 90)*
- 96 *Kość prawej stopy kozy widziany od strony przyśrodkowo-podeszwowej (tabl. 91)*
- 97 *Kość lewej stopy kozy widziany od strony grzbietowo-bocznej (tabl. 92)*
- 98 *Preparat prawej stopy kozy; widok od strony przyśrodkowo-podeszwowej (tabl. 93)*
- 99 *Preparat lewej stopy kozy; widok od strony grzbietowo-bocznej (tabl. 94)*

ŚWINIA

- 100 *Kość kończyny piersiowej świni widziany od strony bocznej (tabl. 95)*
- 101 *Kość kończyny piersiowej świni widziany od strony przyśrodkowej (tabl. 96)*
- 102 *Mięśnie kończyny piersiowej świni widziane od strony bocznej (tabl. 97)*
- 103 *Mięśnie kończyny piersiowej świni widziane od strony przyśrodkowej (tabl. 98)*
- 104 *Preparat barku i ramienia świni – I warstwa; widok od strony przyśrodkowej (tabl. 99)*
- 105 *Preparat barku i ramienia świni – II warstwa; widok od strony przyśrodkowej (tabl. 100)*
- 106 *Preparat barku i ramienia świni; widok od strony bocznej (tabl. 101)*
- 107 *Układ naczyń tętnicznych prawej ręki świni; widok od strony dloniowej (według N. de Vosa) (tabl. 102)*
- 108 *Preparat podramienia i odcinka dalszego kończyny piersiowej świni; widok od strony przyśrodkowej (tabl. 103)*
- 109 *Preparat podramienia i odcinka dalszego kończyny piersiowej świni; widok od strony bocznej (tabl. 104)*
- 110 *Preparat prawej ręki świni; widok od strony grzbietowej (tabl. 105)*
- 111 *Preparat prawej ręki świni; widok od strony dloniowej (tabl. 106)*
- 112 *Kość prawej kończyny miednicznej świni widziany od strony przyśrodkowej (tabl. 107)*
- 113 *Kość kończyny miednicznej świni widziany od strony bocznej (tabl. 108)*
- 114 *Mięśnie miednicy i kończyny miednicznej świni widziane od strony przyśrodkowej (tabl. 109)*
- 115 *Mięśnie miednicy i kończyny miednicznej świni widziane od strony bocznej (tabl. 110)*
- 116 *Preparat miednicy i uda świni – warstwa głęboka; widok od strony bocznej (tabl. 111)*
- 117 *Przekroje poprzeczne przeprowadzone przez udo świni na poziomach A i B oznaczonych w tabl. 111 (tabl. 112)*
- 118 *Narządy płciowe świni widziane od strony grzbietowej; po lewej – knura, po prawej – wieprza (tabl. 113)*
- 119 *Narządy miednicy knura in situ widoczne od strony lewej po usunięciu lewej kończyny miednicznej i lewej połowy obręczy miednicznej (tabl. 114)*
- 120 *Narządy płciowe lochy widziane od góry (tabl. 115)*
- 121 *Narządy miednicy lochy in situ widoczne od strony*

- lewej po usunięciu lewej kończyny miednicznej i lewej połowy obręczy miednicznej (tabl. 116)
- 122 Preparat miednicy i uda świni; widok od strony przyśrodkowej (tabl. 117)
- 123 Stosunki topograficzne tętnic i kośćca stopy świni; widok od strony przyśrodkowej (tabl. 118)
- 124 Preparat podudzia i odcinka dalszego kończyny miednicznej świni; widok od strony bocznej (tabl. 119)
- 125 Preparat podudzia i odcinka dalszego kończyny miednicznej świni; widok od strony przyśrodkowej (tabl. 120)
- KOŃ**
- 126 Kośćec kończyny piersiowej konia widziany od strony przyśrodkowej (tabl. 121)
- 127 Żyły kończyny piersiowej konia widziane od strony przyśrodkowej (według W. Starostina) (tabl. 122)
- 128 Mięśnie kończyny piersiowej konia widziane od strony przyśrodkowej (tabl. 123)
- 129 Mięśnie kończyny piersiowej konia widziane od strony bocznej (tabl. 124)
- 130 Kośćec odcinka bliższego kończyny piersiowej konia widziany od strony bocznej (tabl. 125)
- 131 Kośćec odcinka bliższego kończyny piersiowej konia widziany od strony przyśrodkowej (tabl. 126)
- 132 Preparat barku i ramienia konia – warstwa I; widok od strony przyśrodkowej (tabl. 127)
- 133 Preparat barku i ramienia konia – warstwa II; widok od strony przyśrodkowej (tabl. 128)
- 134 Preparat barku i ramienia konia; widok od strony bocznej (tabl. 129)
- 135 Przekroje poprzeczne przeprowadzone przez bark i ramię konia na poziomach oznaczonych w tabl. 129 (tabl. 130)
- 136 Układ naczyń tętniczych i żylnych odcinka bliższego kończyny piersiowej konia; widok od strony przyśrodkowej (tabl. 131)
- 137 Układ naczyń tętniczych odcinka dalszego kończyny piersiowej konia; widok od strony przyśrodkowej. Rekonstrukcja na podstawie stereoskopowego zdjęcia rentgenowskiego (tabl. 132)
- 138 Kośćec odcinka dalszego kończyny piersiowej konia widziany od strony bocznej (tabl. 133)
- 139 Kośćec odcinka dalszego kończyny piersiowej konia widziany od strony przyśrodkowej (tabl. 134)
- 140 Preparat podramienia i odcinka dalszego kończyny piersiowej konia; widok od strony bocznej (tabl. 135)
- 141 Przekroje poprzeczne przeprowadzone przez lewe podramię konia na poziomach oznaczonych w tabl. 135 (tabl. 136)
- 142 Preparat podramienia i odcinka dalszego kończyny piersiowej konia – warstwa powierzchniowa; widok od strony przyśrodkowej (tabl. 137)
- 143 Preparat podramienia i odcinka dalszego kończyny piersiowej konia – warstwa głęboka; widok od strony przyśrodkowej (tabl. 138)
- 144 Układ więzadeł palca kończyny piersiowej konia; widok od strony przyśrodkowej (według A. Köhlera) (tabl. 139)
- 145 Układ więzadeł stawów palcowych kończyny piersiowej konia; widok od strony przyśrodkowej (tabl. 140)
- 146 Preparat ręki konia; widok od strony dłoniowej (tabl. 141)
- 147 Kośćec kończyny miednicznej konia widziany od strony przyśrodkowej (tabl. 142)
- 148 Mięśnie miednicy i kończyny miednicznej konia widziane od strony bocznej (tabl. 143)
- 149 Mięśnie miednicy i kończyny miednicznej konia widziane od strony przyśrodkowej (tabl. 144)
- 150 Kośćec konia widziany od tyłu i od strony lewej (tabl. 145)
- 151 Mięśnie miednicy i kończyny miednicznej konia widziane od tyłu i od strony lewej (tabl. 146)
- 152 Kośćec miednicy i odcinka bliższego kończyny miednicznej konia widziany od strony bocznej (tabl. 147)
- 153 Kośćec miednicy i odcinka bliższego kończyny miednicznej konia widziany od strony przyśrodkowej (tabl. 148)
- 154 Kośćec miednicy konia widziany od strony górnej (tabl. 149)
- 155 Narządy dna miednicy ogiera widziane od strony górnej (tabl. 150)
- 156 Narządy miednicy ogiera in situ; widok od strony lewej po usunięciu lewej kończyny miednicznej i lewej połowy obręczy miednicznej (tabl. 151)
- 157 Narządy miednicy klaczy in situ; widok od strony lewej po usunięciu lewej kończyny miednicznej i lewej połowy obręczy miednicznej (tabl. 152)
- 158 Preparat poślądka i uda konia – warstwa powierzchniowa; widok od strony bocznej (tabl. 153)
- 159 Przekroje poprzeczne przeprowadzone przez lewe udo konia na poziomach (A, B) oznaczonych w tabl. 153 i 155 (tabl. 154)

- 160 Preparat pośladka i uda konia – warstwa głęboka; widok od strony bocznej (tabl. 155)
- 161 Przekroje poprzeczne przeprowadzone przez lewe udo konia na poziomach (C, D) oznaczonych w tabl. 153 i 155 (tabl. 156)
- 162 Preparat miednicy i uda konia; widok od strony przyśrodkowej (tabl. 157)
- 163 Kość podudzia i odcinka dalszego kończyny miednicznej konia widziany od strony przyśrodkowej (tabl. 158)
- 164 Preparat podudzia i odcinka dalszego kończyny miednicznej konia – warstwa powierzchniowa; widok od strony bocznej (tabl. 159)
- 165 Przekroje poprzeczne przeprowadzone przez lewe podudzie konia na poziomach (A, B, C) oznaczonych w tabl. 159 (tabl. 160)
- 166 Preparat podudzia i odcinka dalszego kończyny miednicznej konia – warstwa głęboka; widok od strony bocznej (tabl. 161)
- 167 Preparat podudzia i odcinka dalszego kończyny miednicznej konia; widok od strony przyśrodkowej (tabl. 162)
- 168 Układ naczyń tętnicznych podudzia i odcinka dalszego kończyny miednicznej konia; widok od strony przyśrodkowej (tabl. 163)
- 169 Kopyto konia: u góry – puszcza rogowa widziana od strony podeszwy, u dołu – kopyto po zdjęciu puszki (tabl. 164)
- 169 Przekrój strzałkowy ręki konia (według Zietschmanna) (tabl. 165)
- PIES**
- 170 Kość kończyny piersiowej psa widziany od strony przyśrodkowej (tabl. 166)
- 171 Kość odcinka dalszego lewej kończyny piersiowej psa widziany od strony grzbietowej (tabl. 167)
- 172 Mięśnie kończyny piersiowej psa widziane od strony przyśrodkowej (tabl. 168)
- 173 Mięśnie kończyny piersiowej psa widziane od strony bocznej (tabl. 169)
- 174 Preparat barku i ramienia psa; widok od strony przyśrodkowej (tabl. 170)
- 175 Przekroje poprzeczne przeprowadzone przez ramię (A) i podramię (B, C) psa na poziomach oznaczonych w tabl. 170 i 172 (tabl. 171)
- 176 Preparat podramienia psa; widok od strony przyśrodkowej (tabl. 172)
- 177 Preparat podramienia psa; widok od strony bocznej (tabl. 173)
- 178 Preparat ręki psa; widok od strony grzbietowej (tabl. 174)
- 179 Preparat ręki psa; widok od strony dloniowej (tabl. 175)
- 180 Kość kończyny miednicznej psa widziany od strony przyśrodkowej (tabl. 176)
- 181 Mięśnie kończyny miednicznej psa widziane od strony przyśrodkowej (tabl. 177)
- 182 Mięśnie miednicy i kończyny miednicznej psa widziane od strony bocznej (tabl. 178)
- 183 Preparat miednicy i uda psa; widok od strony bocznej (tabl. 179)
- 184 Preparat miednicy i uda psa; widok od strony przyśrodkowej (tabl. 180)
- 185 Przekroje poprzeczne przeprowadzone przez udo (A) i podudzie (B) psa na poziomach oznaczonych w tabl. 180 i 185 (tabl. 181)
- 186 Narządy płciowe psa in situ; widok od strony lewej po usunięciu lewej kończyny miednicznej (tabl. 182)
- 187 Narządy miednicy suki in situ; widok od strony lewej po usunięciu lewej kończyny miednicznej i lewej połowy obręczy miednicznej (tabl. 183)
- 188 Preparat podudzia psa; widok od strony bocznej (tabl. 184)
- 189 Preparat podudzia psa; widok od strony przyśrodkowej (tabl. 185)
- 190 Preparat stopy psa; widok od strony grzbietowej (tabl. 186)
- 191 Preparat stopy psa; widok od strony podeszwy (tabl. 187)
- KOT**
- 192 Kość kończyny piersiowej kota widziany od strony przyśrodkowej (tabl. 188)
- 193 Mięśnie kończyny piersiowej kota widziane od strony przyśrodkowej (tabl. 189)
- 194 Preparat barku i ramienia kota; widok od strony bocznej (tabl. 190)
- 195 Kość kończyny miednicznej kota widziany od strony przyśrodkowej (tabl. 191)
- 196 Narządy miednicy kota in situ; widok od strony lewej po usunięciu lewej kończyny miednicznej i lewej połowy obręczy miednicznej (tabl. 192)
- 197 Narządy miednicy kotki in situ; widok od strony

- lewej po usunięciu lewej kończyny miednicznej i lewej połowy obręczy miednicznej (tabl. 193)*
- 198 *Preparat sklepienia jamy miednicznej kotki po rozcięciu spojenia miednicznego ; widok od strony brzusznej po usunięciu narządów miednicy (tabl. 194)*
- 199 *Mięśnie stopy kota widziane od strony bocznej (tabl. 195)*

KRÓLIK

- 200 *Kośćciec kończyny piersiowej królika widziany od strony przysródkowej (tabl. 196)*
- 201 *Mięśnie kończyny piersiowej królika widziane od strony przysródkowej (tabl. 197)*

- 202 *Preparat barku i ramienia królika ; widok od strony przysródkowej (tabl. 198)*
- 203 *Kośćciec kończyny miednicznej królika widziany od strony przysródkowej (tabl. 199)*
- 204 *Mięśnie kończyny miednicznej królika widziane od strony przysródkowej (tabl. 200)*
- 205 *Preparat jamy miednicznej i uda królika ; widok od strony przysródkowej (tabl. 201)*
- 206 *Okolica pachwinowa i narządy płciowe samca królika widziane od strony lewej po usunięciu lewej kończyny miednicznej (tabl. 202)*
- 207 *Narządy miednicy królicy in situ ; widok od strony lewej po usunięciu lewej kończyny miednicznej i lewej połowy obręczy miednicznej (tabl. 203)*