

Zespół Tourette'a: zestawienie bibliograficzne w wyborze

Wybór i oprac.: Kamila Kamińska, Marta Boszczyk

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Wydział Informacyjno-Bibliograficzny, 2017 r.

Wydawnictwa zwarte

1. Czapika, Alina : Dziecko z zespołem Tourette'a. W: Dzieci chore, niepełnosprawne i z utrudnieniami w rozwoju / pod red. nauk Beaty Cytowskiej, Barbary Winczury i Andrzeja Stawarskiego. – Kraków : „Impuls”, 2008. – S. 389-398
Sygn. 245148 Czytelnia PBW w Kielcach
Sygn. 245149, 247017 Wypożyczalnia PBW w Kielcach
WBP w Kielcach
2. Dziecko chore : zagadnienia biopsychiczne i pedagogiczne. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2007. – 399 s. : il. ; 25 cm. – Bibliogr. przy rozdz.
Zbiór artykułów ukazujących: wybrane zagadnienia choroby przewlekłej u dziecka, analizę wybranych jednostek chorobowych i opiekę nad dziećmi chorymi. Omówiono: alergię pokarmową, mukowiscydę, zespół Downa, chorobę nowotworową, zespół Tourette’a, nadpobudliwość psychoruchową, wadę słuchu, mózgowie porażenie dziecięce, autyzm, choroby uwarunkowane genetycznie i in. choroby dzieci, a także np. pracę nauczyciela małego dziecka w grupach integracyjnych.
WBP w Kielcach
3. Jodzio, Krzysztof : Neuropsychologia intencjonalnego działania : koncepcje funkcji wykonawczych. – Warszawa Wydawnictwo Naukowe Scholar 2008. – 390 s. - il. ; 25 cm. – Bibliogr. s. 311-359
WBP w Kielcach
4. Kutscher, Martin L. : ADHD - naucz się żyć z ADHD : poradnik dla rodziców i nauczycieli. – Warszawa : Wydawnictwo K. E. Liber, 2009. – 209, [3] s. : il. ; 21 cm
Autor podaje cztery zasady pracy z dzieckiem z nadpobudliwością psychoruchową: bądź pozytywny, bądź spokojny, bądź zorganizowany, nie poddawaj się. Publikacja zawiera omówienie współwystępujących zaburzeń kojarzonych z ADHD (trudności w nauce, zaburzenia zachowania, zaburzenia lękowe, depresja, depresja dwubiegunowa, zespół Tourett’a, zespół Aspergera, zaburzenia integracji sensorycznej, centralne zaburzenia słuchu).
Wrocław - Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna
Wrocław - Biblioteka Uniwersytecka
Wrocław - Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Bydgoszcz - Biblioteka Medyczna Collegium Medium
Bydgoszcz - Biblioteka Główna Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
Kraków - Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego
Kraków - Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Siedlce - Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego
Warszawa - Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy
Białystok - Biblioteka Uniwersytecka
Gdańsk - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
Gdańsk - Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego
Olsztyn - Biblioteka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

5. Dzieci z zaburzeniami łączonymi : ADHD, trudności w nauce, zespół Aspergera, zespół Tourette'a, depresja dwubiegunowa i inne zaburzenia / Martin L. Kutscher [oraz] Tony Attwood, Robert R. Wolff ; [tł. Robert Waliś]. – Warszawa : „Liber”, 2007. – 252 s. ; 21 cm. – (Biblioteka Rodzica i Pedagoga)
Kolejne rozdziały książki dotyczą różnych schorzeń oraz przybliżają przyczyny i objawy zaburzeń (np. zespołu nadpobudliwości psychoruchowej - ADHD, zaburzeń ze spektrum autystycznego, zespołu Aspergera, zaburzeń lękowych i obsesyjno-kompulsywnych, zaburzeń integracji sensorycznej, tików i zespołu Tourette'a, depresji, zaburzeń opozycyjno-buntowniczych, zaburzeń centralnego przetwarzania słuchowego), a także ich wzajemny wpływ na siebie i sposoby leczenia.
Sygn. 242705, 248164 Wypożyczalnia PBW w Kielcach
6. Janik, Piotr : Zespół Gilles de la Tourette'a : aspekty kliniczne, patogeneza i leczenie : rozprawa habilitacyjna / Warszawski Uniwersytet Medyczny Katedra i Klinika Neurologii w Warszawie. – Warszawa : WUM, 2012. – 155 s. : il. kolor. ; 21 cm. – Bibliogr. 282 poz., sum., 21 cm
Bydgoszcz - Biblioteka Medyczna Collegium Medium
Lublin - Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego
Łódź - Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego
Kraków - Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Warszawa - Biblioteka Główna Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Gdańsk - Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Szczecin - Biblioteka Główna Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
7. Kosakowski Czesław, Wojego Krystian : Życie z zespołem Tourette'a. W: Współczesne problemy pedagogiki specjalnej / pod red. Urszuli Bartnikowskiej, Czesława. – Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2008. – (Dyskursy pedagogiki specjalnej ; 7). – S. 315-320
Sygn. 254980 Czytelnia PBW w Kielcach
8. Młodzikowska-Albrecht, Justyna : Tiki przewlekłe i zespół Tourette'a u dzieci i młodzieży : charakterystyka objawów klinicznych oraz współistniejących zaburzeń snu / Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Wydział Nauk o Zdrowiu. Katedra i Klinika Neurologii Wieku Rozwojowego ; promotor dr hab. n. med. Barbara Steinborn. – Poznań : [s.n.], 2008. – [1], 160 k. : il., tab. ; 30 cm
Główna Biblioteka Lekarska im. St. Konopki w Warszawie
9. O'Regan, Fintan J. : Jak pracować z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych / [tł. Robert Waliś]. – Warszawa : „Liber”, 2005. – 98 s. ; 21 cm
Książka jest poradnikiem dla nauczycieli i wychowawców omawiającym najczęściej spotykane specjalne potrzeby edukacyjne w środowisku szkolnym: Zespół Aspergera, zaburzenia więzi, ADHD, autyzm, porażenie mózgowe, Zespół Downa, dysleksja, dyspraksja, padaczka, zespół słabego chromosomu X, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, Zespół Pradera-Williego, zaburzenia semantyczno-pragmatyczne, Zespół Tourette'a, Zespół Williama. Zamieszczono Kryteria diagnozowania ADHD, zaburzeń zachowania i zaburzeń opozycyjnych oraz cechy zdolnych i utalentowanych dzieci.
Czytelnia Pedagogiczna UJK

10. Osowić tiki : praktyczny poradnik o zespole Tourette'a / [Tomasz Wolańczyk, Piotr Janik, Agnieszka Sobiegała, Katarzyna Szamburska-Lewandowska, Tomasz Srebnicki, Natalia Szejko, Maciej Soborczyk, Katarzyna Wróbel, Radosław Jasiński]. – Warszawa : Polskie Stowarzyszenie Syndrom Tourette'a, 2016. – 104, [2] s. : il. ; 19 cm. – Bibliogr. przy niektórych pracach
Warszawa – Biblioteka Narodowa
Warszawa - Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego
Katowice - Biblioteka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
11. Robertson Mary M., Baron-Cohen Simon : Zespół Tourette'a / przeł. Barbara Lindenberg. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001. – 115, [1] s. : il. ; 20 cm. – Bibliogr.
Warszawa – Biblioteka Narodowa
Wrocław - Biblioteka Uniwersytecka
Toruń - Biblioteka Uniwersytecka
Lublin - Biblioteka Główna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Lublin - Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Łódź - Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego
Kraków - Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Warszawa - Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego
Gdańsk - Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
12. Robertson Mary M., Baron-Cohen Simon : Zespół Tourette'a : fakty. – Wyd. 2. – Warszawa : Polskie Stowarzyszenie Syndrom Tourette'a : Wydawnictwo Czarno na Białym, 2013. – 167 s. : il. ; 19 cm. – Bibliogr s. 137-150
Lublin - Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego
Lublin - Biblioteka Główna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Lublin - Wojewódzka Biblioteka Publiczna
Łódź - Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego
Kraków - Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego
Kraków - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
Kraków - Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Warszawa - Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego
Gdańsk - Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego
13. Reber Arthur S., Reber Emily S. : Słownik psychologii / pol. wyd. pod red. nauk. Idy Kurcz i Krystyny Skarżyńskiej ; [tł. Barbara Janasiewicz-Kruszyńska et al.]. – Wyd. 3, nowe (popr. i uzupełn.) / [red. nauk. Ida Kurcz]. – Warszawa : „Scholar”, 2005. – S. 804 : Tourette'a zespół (lub zaburzenie)
Sygn. 240624 Czytelnia PBW w Kielcach
14. Sobiegała, Agnieszka : Obraz własnej choroby u dziecka z zespołem Tourette'a. W: Doradztwo, poradnictwo, wsparcie. – Warszawa : Wydawnictwo DiG ; Bellerive-sur-Allier : Edition La Rama Sasu, 2016. – s. 313-329
WBP w Kielcach

15. Szymonik Liza, Tomczyk Angelika : Dzieci z zespołem Tourette'a. W: Opieka jako kategoria wychowawcza : metody i formy stymulacji dzieci i młodzieży w rodzinie i środowisku lokalnym / pod redakcją naukową Urszuli Grucy-Miąsik. – Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016. – S. 194-199
Wrocław - Biblioteka Uniwersytecka
Wrocław - Biblioteka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
Wrocław - Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Lublin - Biblioteka Główna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Lublin - Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Lublin - Wojewódzka Biblioteka Publiczna
Łódź - Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego
Kraków - Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego
Kraków - Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Kraków - Biblioteka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II
Siedlce - Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego
Siedlce - Biblioteka Pedagogiczna im. Heleny Radlińskiej
Warszawa - Biblioteka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Warszawa - Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego
Białystok - Biblioteka Uniwersytecka
Gdańsk - Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego
Dąbrowa Górnicza - Biblioteka Główna Wyższej Szkoły Biznesu
Katowice - Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego
Olsztyn - Biblioteka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Szczecin - Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Zielona Góra - Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego
16. Uczniowie z chorobami przewlekłymi : jak wspierać ich rozwój, zdrowie i edukację. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. – 322, [2] s. ; 21 cm. – (Pedagogika Specjalna - Wydawnictwo Naukowe PWN). – Bibliogr. i webogr. po rozdz.
Autorzy dostarczają podstawowych informacji o istocie, przyczynach i specyfice najczęściej występujących chorób przewlekłych oraz ich wpływie na dziecko i jego funkcjonowanie w szkole. Omawiają takie choroby, jak: astma oskrzelowa, białaczka i inne choroby nowotworowe, cukrzyca, fenyloketonuria, hemofilia, mózgowie porażenie dziecięce, mukowiscydoza, zespół Turnera, zaburzenia słuchu, otyłość, padaczka, HIV, choroby układu sercowo-naczyniowego, choroby układu oddechowego, choroby przewodu pokarmowego i wątroby, ADHD, zespół Tourette'a, odmowa chodzenia do szkoły (informacje podstawowe, problemy dziecka, sytuacja szkolna, wspieranie rozwoju i leczenia, zasady postępowania w przypadku nasilenia choroby).
WBP w Kielcach
17. Wójcik, Marta : Osoby z rzadkimi zespołami genetycznymi. W: Rehabilitacja i edukacja osób z niepełnosprawnością wielozakresową / red. nauk. Katarzyna Ćwirynkało, Czesław Kosakowski. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2012. – S. 335-357
Biblioteka UJK – Magazyn parter

18. Zaburzenia ruchowe u dzieci / Harvey S. Singer [et al.] ; [tł. z jęz. ang.: Katarzyna Płocieniak]. – Wyd. 1 polskie / Sergiusz Jóźwiak. – Wrocław : Elsevier Urban & Partner, cop. 2011. – [8], 378 s. : il. ; 25 cm + 1 dysk optyczny (płyta DVD). – Bibliogr. przy rozdz. Zawiera m.in.: Część 3 Napadowe zaburzenia ruchu: 6. Tiki oraz zespół Tourette'a.
Sygn. 251663 Czytelnia PBW w Kielcach
WBP w Kielcach

Wydawnictwa ciągłe

19. Babula, Katarzyna : Nieznośny nadmiar tików. W: Charaktery. – 2007, nr 9, s. 67-69
Syndrom Tourette'a - zaburzenie neurologiczne, które charakteryzuje się występowaniem tików motorycznych i głosowych. Objawy i terapia.
Czytelnia PBW w Kielcach
20. Bobkowicz-Lewartowska Lucyna, Giers Magdalena : Uwarunkowania i przejawy zespołu Tourette'a z ilustracją dwóch przypadków. W: Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa. – R. 7, nr 1 (2014), s. 255-269
Dostęp online:
http://www.przegląd.wsb.net.pl/uploads/1/0/3/7/10371016/przegl%C4%85d_22.pdf
21. Bryńska Anita, Lipińska Elżbieta, Matelska Monika : Objawy obsesyjno-kompulsyjne, tiki, stereotypie ruchowe czy dążność do zachowania stałości otoczenia? Występowanie powtarzalnych aktywności u pacjentów z całościowymi zaburzeniami rozwoju - opis przypadków. W: Psychiatria Polska. – T. 45 (2011), nr (5), s. 759-768. – Bibliogr.
Dostęp online:
http://www.psychiatriapolska.pl/uploads/images/PP_5_2011/759Brynska_PP5_11.pdf
22. Conners, Susan : Specjalne strategie i techniki stosowane w klasach dla uczniów z Syndromem Tourette'a. W: Rewalidacja. – 2002, nr 1, s. 19-23
Schorzenie neurologiczne charakteryzujące się tikami mimowolnymi.
Czytelnia PBW w Kielcach
23. Czapliński Adam, Steck Andreas J., Fuhr Peter : Zespół tików. W: Neurologia i Neurochirurgia Polska. – T. 36 (2002), nr (3), s. 493-504. – Bibliogr.
W poniższej pracy prezentowane są na podstawie piśmiennictwa i doświadczeń własnych autorów epidemiologiczne, patofizjologiczne, kliniczne, oraz terapeutyczne aspekty choroby tików. Mianem tików określane są zjawiska ruchowe bądź dźwiękowe, przebiegające stereotypowo i powtarzające się, ale pozbawione cech rytmiczności. Zgodnie z podziałem fenomenologicznym rozróżnia się proste i złożone formy tików motorycznych bądź wokalnych, oprócz tego wyodrębnia się asocjowane z zespołem tików zaburzenia psychiczne takie jak zaburzenia osobowości (PD), natręctwa czy kompulsje (OCD), skłonności do samookaleczeń (SDB) oraz zespół deficytu uwagi z nadruchliwością (ADHD). Wszystkie formy tików nasilają się w sytuacjach napięcia bądź stresu ale co istotne, tiki występują także podczas snu. Charakterystyczne dla zespołu tików są zjawiska czuciowe, poprzedzające u ok. 80 proc. pacjentów z chorobą tików, bądź u 95 proc. pacjentów z zespołem Gilles de la Tourette, właściwy tik motoryczny czy dźwiękowy. Według podziału Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w zespole tików wyodrębnia się trzy główne jednostki chorobowe: przejściowy zespół tików, przewlekłe tiki motoryczne lub wokalne i **zespół Gilles de la Tourette (GTS)**. Ich kryteria diagnostyczne opisane zostały w poniższym tekście. Analiza danych epidemiologicznych wykazała, że około 10 proc. dzieci cierpi w okresie rozwoju na przejściowy zespół tików, przy czym średni wiek, w którym obserwowane są objawy choroby wynosi 7 lat. ...

24. Favis, Jacqueline : Techniki, które mogą pomóc uczniom z Syndromem Tourette’a (TS) w pracach pisemnych. W: Rewalidacja. – 2002, nr 1, s. 23-24
Schorzenie neurologiczne charakteryzujące się mimowolnymi tikami. Informacje dla nauczycieli, którzy mają w swoich klasach uczniów z TS.
Czytelnia PBW w Kielcach
25. Gajewska-Zbiegień Zofia, Gadamska Teresa, Szilagyi-Pągowska Ilona, Pawlik Katarzyna : Zaburzenia tikowe u dzieci i młodzieży. W: Medycyna Wieku Rozwojowego. – T. 5 (2001), nr (2), s. 165-172. – Bibliogr.
Autorzy przedstawiają aktualne poglądy na etiopatogenezę zaburzeń tikowych: rolę neurotransmiterów, zwłaszcza dopaminy, czynników genetycznych oraz immunologicznych. Przytaczają również obowiązującą obecnie klasyfikację zaburzeń tikowych jak też opis obrazu klinicznego i wstępne opracowanie badań własnych. Wynika z nich, że w badanej grupie u ponad połowy pacjentów rozpoznano tiki przewlekłe a zespół Tourette'a u 25 proc. Leczone dzieci demonstrowały tiki ruchowe - występujące samodzielnie bądź łącznie z wokalnymi. Tikom towarzyszyły najczęściej zaburzenia lękowe i obsesyjno-kompulsyjne, nadpobudliwość psychoruchowa oraz trudności szkolne.
PBW w Kielcach – Informatorium – Academica
26. Harat Marek, Rudaś Marcin : Metody chirurgicznego leczenia wybranych chorób psychiatrycznych. W: Neuropsychiatria i Neuropsychologia. – Vol. 2 (2007), nr (1), s. 3-18. – Bibliogr.
Dostęp online: <https://www.termedia.pl/Review-article-Methods-of-surgical-treatment-of-selected-psychiatric-illness,46,8679,1,1.html>
27. Horecka-Lewitowicz Agata, Lewitowicz Piotr, Szpringer Monika : ADHD - jeden z najczęstszych problemów wieku rozwojowego. W: Studia Medyczne. – 2011, nr 21 (1), s. 23-26, tab., bibliogr. 14 poz., sum.
Dostęp online: http://www.ujk.edu.pl/studiamedyczne/doc/SM_tom_21/ADHD.pdf
28. Jagła, Aleksandra : Problemy ze zdrowiem vs relacje z rówieśnikami. W: Sygnał. – 2016, nr 3, s. 39-41
Wskazówki dla nauczycieli jak udzielać wsparcia uczniom z problemami zdrowotnym w celu unikania stygmatyzacji przez rówieśników na przykładzie dwójki dzieci z syndromem Tourette'a. Zapobieganie przemocy rówieśniczej.
Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu
29. Janik, Piotr : Behawioralne, farmakologiczne i neurochirurgiczne leczenie tików - aktualny stan wiedzy. W: Polski Przegląd Neurologiczny. – T. 12 (2016), nr (3), s. 162-173. – Bibliogr.
Dostęp online:
https://journals.viamedica.pl/polski_przeglad_neurologiczny/article/view/49742/36755
(klonidyna). Inne dostępne w Polsce leki redukujące tiki to topiramát, toksyna botulinowa, tetrabenazyna, benzodiazepiny. Głęboka stymulacja mózgu (DBS, deep brain stimulation) jest zarezerwowana dla chorych...

30. Janik, Piotr : Leczenie w zespole Gilles de la Tourette'a. W: Neurologia i Neurochirurgia Polska. – T. 39 (2005), nr (4) supl. 3
PBW w Kielcach – Informatorium – Academica
31. Janik Piotr, Kalbarczyk Anna, Gutowicz Marzena, Barańczyk-Kuźma Anna, Kwieciński Hubert : Analiza stężenia wybranych neuroprzekaźników w surowicy chorych z zespołem Tourette'a. W: Neurologia i Neurochirurgia Polska. – T. 44 (2010), nr (3), s. 251-259. – Bibliogr.
PBW w Kielcach – Informatorium – Academica
32. Janik Piotr, Milanowski Łukasz, Szejko Natalia : Tiki psychogenne: charakterystyka kliniczna i częstość występowania. W: Psychiatria Polska. – T. 48 (2014), nr (4), s. 835-845. – Bibliogr.
Dostęp online:
http://www.psychiatriapolska.pl/uploads/images/PP_4_2014/835Janik_PsychiatrPol2014v48i4.pdf
33. Kołakowska, Beata : Ja i mój T. W: Charaktery. – 2012, nr 10, s. 72-[77]
Zespół Tourette'a - opis zmagających się z nim chorych i ich rodzin. Adresy stron internetowych, pod którymi można zdobyć informacje na temat syndromu Tourette'a.
Czytelnia PBW w Kielcach
34. Kołakowski Artur, Szaniawska Monika : Współwystępowanie ADHD i tików. W: Neuroscience. Fakty. – Vol. 3 (2012), nr (1), s. 22-27. – Bibliogr.
Wiele badań wskazuje na współwystępowanie ADHD i zespołu Tourette'a - wśród pacjentów kierowanych do poradni może ono osiągać 35-90 proc. Lekami pierwszego wyboru w przypadku ADHD są środki psychostymulujące, jednak ich stosowanie w przypadku pacjentów ze współwystępującymi tikami bywa uznawane za kontrowersyjne - zwłaszcza że od 1983 roku jednym z przeciwwskazań do ich stosowania jest obecność tików lub pozytywny wywiad w kierunku występowania w rodzinie zespołu Tourette'a. W takim przypadku można też rozważyć stosowanie innych leków niestymulujących, takich jak atomoksetyna lub leki alfa-adrenergiczne (klonidyna i guanfacyna).
Biblioteka Medyczna CM UMK
35. Kubik, Alicja : Neurofeedback a rozwój człowieka. W: Przegląd Lekarski. – T. 67 (2010), nr 9, s.716-720. – Bibliogr.
Wprowadzenie: Rozwój neurofeedbacku poprzedzony był rozwojem klasycznego i ilościowego EEG, skonstruowaniem aparatury i programów komputerowych oraz sformułowaniem indywidualnych protokołów metodycznych. Metodyka: Podstawową zasadą tej metody jest dążenie do skutecznej zmiany rytmu i mocy aktywności bioelektrycznej mózgu, w oparciu o znajomość czynności należnej i identyfikację nieprawidłowości czynności aktualnej. Różne rodzaje zaburzonej czynności występują w wielu znanych zespołach chorobowych oraz zaburzeniach rozwojowych mózgu. Treningi mają charakter powtarzanego wielokrotnie oddziaływania lokalnego na wybrane struktury mózgu, jak również oddziaływania całościowego. Poza tym metoda ta wpisuje się w krąg monitorowania rozwoju emocjonalnego i socjalnego człowieka. W odniesieniu do patogenezy zaburzeń wprowadzane są kolejne moduły techniczne tej metody. Wyniki: Neurofeedback znalazł istotne zastosowanie w leczeniu pourazowego zespołu stresowego, następstw udarów mózgu i urazów czaszkowo-mózgowych, zaburzeń emocjonalnych, lękowych i depresji. Dobre wyniki daje również ten rodzaj neuroterapii u dzieci z ADHD/ADD, dysleksją rozwojową, zespołami tików i Tourette'a, trudnościami w nauce i zaburzeniami rozwoju oraz z nabytymi zaburzeniami mowy. Stosowany jest także z powodzeniem w leczeniu bólów głowy, padaczki i wybranych zaburzeń w mózgowym porażeniu dziecięcym. Podsumowanie: Neurofeedback jako metoda instrumentalnej terapii OUN poddawany jest obecnie coraz wnikliwszej ...

36. Mielnik-Błaszczak Maria, Michałowski Artur : Zespół Gilles de la Tourette'a - opis przypadku. W: Nowa Stomatologia. – T. 10 (2005), nr (3), s. 130-131. – Bibliogr.
PBW w Kielcach – Informatorium – Academica
37. Milczarek Olga, Starowicz Anna, Kwiatkowski Stanisław : Zespół Gilles'a de la Tourette'a - wyzwanie dla medycyny i neuropsychologii. Specyfika diagnozy, charakterystyka neuropsychologiczna i możliwości terapii. W: Neuropsychiatria i Neuropsychologia. – Vol. 6 (2011), nr (3/4), s. 142-150. – Bibliogr.
Dostęp online: <https://www.termedia.pl/Czasopismo/-46/pdf-18156-10?filename=Zespol%20Gillesa.pdf>
38. Młodzikowska-Albrecht Justyna : Tiki przewlekłe i zespół Tourette'a u dzieci i młodzieży - charakterystyka objawów klinicznych oraz współistniejących zaburzeń snu. W: Neurologia Dziecięca. – Vol. 17 (2008), nr (33), s. 79-80
Biblioteka Medyczna CM UMK
39. Pearl, Eleonora : Mateusz i tiki - dla dzieci, żeby mogły dać do przeczytania kolegom w klasie lub nauczycielowi. W: Rewalidacja. – 2002, nr 1, s. 24-26
Opis przypadku chłopca z Syndromem Tourette'a. Schorzenie neurologiczne.
Czytelnia PBW w Kielcach
40. Pietkiewicz, Barbara : Przekleństwo losu. W: Polityka. – 1999, nr 49, s. 84-85
Czytelnia PBW w Kielcach
41. Rotter Iwona : Tiki - aspekty diagnostyczne i terapeutyczne. W: Family Medicine & Primary Care Review. – T. 8 (2006), nr 2, s. 448-451. – Bibliogr.
W pracy przedstawiono problematykę choroby tików: epidemiologię, etiopatogenezę, obraz kliniczny oraz możliwości terapeutyczne. Tikami nazywa się mimowolne, nierytmiczne ruchy lub zjawiska wokalne o charakterze powtarzalnym. Dzieli się je na proste i złożone, a w chorobie tików wyróżnia się trzy jednostki: tiki przejściowe, tiki przewlekłe i chorobę Gilles de la Tourette'a. Rozpoznanie choroby opiera się przede wszystkim na dokładnym badaniu klinicznym. Łagodne postaci choroby nie wymagają leczenia, w cięższych zastosowanie znajdują neuroleptyki, klonidyna, blokery kanału wapniowego, klonazepam. Leczenie farmakologiczne nie jest pozbawione skutków ubocznych, co może negatywnie wpływać na jakość życia chorego. W terapii bardzo ważna jest dobra współpraca między lekarzem a pacjentem.
PBW w Kielcach – Informatorium – Academica
42. Rzewuska Małgorzata : Leczenie farmakologiczne zespołu Tourette'a. W: Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii. – 2000, nr (4), s. 374-386. – Bibliogr.
PBW w Kielcach – Informatorium Academica
43. Sobstyl Michał, Dzierżęcki Sebastian, Ząbek Mirosław : Głęboka stymulacja mózgu w leczeniu depresji i zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych. W: Neurologia i Neurochirurgia Polska. – Vol. 43 (2009), nr 6, s. 559-569. – Bibliogr.
PBW w Kielcach – Informatorium – Academica

44. Sobstyl Michał, Ząbek Mirosław : Głęboka stymulacja mózgu w operacyjnym leczeniu zespołu Tourette'a. W: Neurologia i Neurochirurgia Polska. – Vol. 43 (2009), nr (2), s. 173-182. – Bibliogr.

Zespół Tourette'a (TS) jest schorzeniem neuropsychiatrycznym z towarzyszącymi tikami wokalnymi i motorycznymi. Oprócz tików chorzy z TS cierpią również na zespół nadpobudliwości psychoruchowej oraz zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne. Leczenie łagodnej postaci TS ogranicza się do terapii behawioralnej. Terapia behawioralna nie jest jednak skuteczna w obserwacji długoterminowej. U chorych z uporczywymi tikami motorycznymi i wokalnymi stosuje się neuroleptyki i inne leki wpływające na układ dopaminergiczny. U większości chorych ok. 20. roku życia dochodzi do spontanicznego zmniejszenia nasilenia tików wokalnych i motorycznych. Tylko nieliczni chorzy wymagają dalszego leczenia behawioralnego lub farmakologicznego. W przeszłości najbardziej odporne przypadki TS były leczone neurochirurgicznymi metodami ablacyjnymi w zakresie ośrodkowego układu nerwowego. Obecnie w leczeniu chorych ze znacznie nasilonymi tikami w przebiegu TS stosowana jest głęboka stymulacja mózgu, która ze względu na bezpieczeństwo i skuteczność wyparła metody ablacyjne.

PBW w Kielcach – Informatorium – Academica

45. Skrzypulec Agnieszka, Segiet Seweryn, Szuścik Adam, Krysta Krzysztof, Krupka-Matuszczyk Irena : Rola czynników psychologicznych w przebiegu zespołu tików u dwudziestoletniego mężczyzny - opis przypadku. W: Postępy Psychiatrii i Neurologii. – Vol. 20 (2011), nr 1, s. 59-62. – Bibliogr.

Celem pracy jest przedstawienie przypadku dwudziestoletniego mężczyzny z zespołem tików oraz roli czynników psychologicznych w rozwoju jego choroby. Przypadek. Pacjent, u którego w trzecim roku życia rozpoznano zespół Tourette'a, był wielokrotnie hospitalizowany w oddziałach psychiatrii i neurologii dziecięcej. Z powodu zaostrzenia tików, został trzykrotnie wprowadzony w śpiączkę tiopentalową. Różnoraka farmakoterapia przynosiła krótkotrwałe efekty. U pacjenta nie stosowano psychoterapii. Mężczyznę cechowała osobowość niedojrzała z zachowaniami depresyjno-lękowymi i niskim poziomem samoakceptacji. Dwukrotnie podejmował próby samobójcze, nadużywał leków. W sytuacji stresu pacjent reagował wzmożeniem symptomów fizycznych. Komentarz. Podczas ostatniej hospitalizacji postulowano znaczącą rolę zaburzeń psychicznych w rozwoju i zaostrzeniu zespołu tików. W diagnostyce i leczeniu niezbędna jest dyskusja między różnymi specjalistami, szczególnie psychiatrami, psychoterapeutami, neurologami.

PBW w Kielcach – Informatorium – Academica

46. Stefanoff Paweł, Mazurek Jacek : Metody epidemiologiczne w badaniach rozpowszechniania zespołu Tourette'a. W: Psychiatria Polska. – T. 37 (2003), nr (1), s. 97-107. – Bibliogr.

Dostęp online: <http://www.psychiatriapolska.pl/uploads/PPt37n1s97Stefanoff.pdf>

47. Stefanoff Paweł, Wolańczyk Tomasz : Rzetelność i trafność polskiej adaptacji Globalnej Skali Nasilenia Tików (YGTSS) w badaniu uczniów szkół warszawskich w wieku 12-15 lat. W: Przegląd Epidemiologiczny. – T. 59 (2005), nr 3, s. 753-762. – Bibliogr.

W pracy omówiono rzetelność i trafność teoretyczną Globalnej Skali Nasilenia Tików YGTSS w celu oceny możliwości zastosowania jej jako narzędzia do badania młodzieży w warunkach polskich. Uzyskane wyniki porównano z wynikami oceny własności psychometrycznych oryginalnej skali.

Dostęp online: <http://www.przglepidemiol.pzh.gov.pl/pobierz-artykul?id=767>

48. Syndrom Tourette'a - materiały upowszechnione za zgodą Polskiego Stowarzyszenia SyndromTourette'a : pytania i odpowiedzi na temat Syndromu Tourette'a. W: Rewalidacja. – 2002, nr 1, s. 11-19

Schorzenie neurologiczne charakteryzujące się tikami mimowolnymi.

Czytelnia PBW w Kielcach

49. Szymańska Urszula, Puchała Joanna, Pawliczuk Witold : Zespół tików głosowych i ruchowych (zespół Gillesa de la Tourette'a). W: *Pediatrica po Dyplomie*. – T. 16 (2012), nr 2, s. 74-77, 82
Dostęp online: <https://podyplomie.pl/pediatrica/12219,zespol-tikow-glosowych-i-ruchowych-zespol-gillesa-de-la-tourettea>
50. Tiki i zespół Tourette'a. W: *Medycyna po Dyplomie*. – T. 10 (2001), nr 6, s. 150-151
PBW w Kielcach – Informatorium – Academica
51. Tochman, Wojciech : Budzimy się razem. W: *Duży Format : czwartkowiec Gazety Wyborczej*. – 2002, nr 6, s. 40-42
Biblioteka UJK - Magazyn-czasopisma
52. Turek Małgorzata, Wolańczyk Tomasz : Zaburzenia tikowe i zespół nadpobudliwości psychoruchowej u dzieci. W: *Psychiatria i Psychologia Kliniczna*. – Vol. 3 (2003), nr (2), s. 81-89. – Bibliogr.
Praca jest przeglądem współczesnych koncepcji na temat współwystępowania zaburzeń tikowych (w tym zespołu Gillesa de la Tourette'a) i zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi u dzieci.
Warszawa - Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy
53. Wojańska, Blandyna : Współczesne poglądy na etiologię i leczenie zespołu Gilles de la Tourette. W: *Polski Tygodnik Lekarski*. – T. 47 (1992), nr (9/10), s. 238-240. – Bibliogr.
Lublin - Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczego
54. Wójcik, Magda : Zespół Tourette'a. W: *Remedium*. – 2003, nr 3, dod. s. VIII
Omówienie zespołu chorobowego Tourette'a.
Czytelnia PBW w Kielcach
55. Ząbek Mirosław, Sobstyl Michał, Koziara Henryk, Dzierżęcki Sebastian : Deep brain stimulation of the right nucleus accumbens in a patient with Tourette syndrome. Case report. W: *Neurologia i Neurochirurgia Polska*. – Vol. 42 (2008), nr (6), s. 554-559. – Bibliogr.
W pracy przedstawiono przypadek chorego poddanego jednostronnej stymulacji prawego jądra półkuli mózgowej z powodu opornego na leczenie farmakologiczne zespołu Gilles'a de la Tourette'a z towarzyszącymi natręctwami. Farmakoterapia i leczenie behawioralne okazały się nieskuteczne w leczeniu tików i natręctw. Choremu wszczepiono elektrodę do głębokiej stymulacji mózgu do prawego jądra półkuli mózgowej (Model 3389 Medtronic, Minneapolis, MN). W 28-miesięcznym okresie pooperacyjnym stymulacja prawego jądra półkuli mózgowej znacznie zmniejszyła tiki i natręctwa, jak również zachowanie samouszkodzające. Sugerujemy, że ta metoda leczenia może być skutecznym postępowaniem u chorych z opornym na leczenie farmakologiczne zespołem Gilles'a de la Tourette'a i współtowarzyszącymi natręctwami oraz zachowaniem samouszkodzającym.
PBW w Kielcach – Informatorium – Academica

56. Żarowski Marcin, Młodzikowska-Albrecht Justyna, Steinborn Barbara : Symptomatologia tików oraz zespołu Tourette'a u dzieci i młodzieży. Problemy diagnostyki i terapii. W: Neurologia Dziecięca. – Vol. 14 (2005), nr (28), s. 41-49. – Bibliogr.
Dostęp online: http://www.ptnd.pl/nd/pdf-displ.php?pdf=neurologia_28-41-49.pdf&id=42

57. Żarowski Marcin, Steinborn Barbara : Zespół Tourette'a. W: Przewodnik Lekarza. – 2005, nr (9), s. 56-62. – Bibliogr.

Zespół Tourette'a po raz pierwszy został opisany w 1885 r. jako zaburzenie układu nerwowego, charakteryzujące się nieskoordynowanymi ruchami, z towarzyszącą echolalią i koprolalią przez Georges'a Alberta Edouarda Brutusa Gillesa de la Tourette. Jednak dopiero na lata 70. XX w. datuje się wzrost zainteresowania zespołem jako najczęstszą przyczyną występowania tików. W artykule zawarto klasyfikację tików jako kluczowego objawu zespołu, a także przegląd symptomatologii i rozpowszechnienia zespołu Tourette'a. Przedstawiono również współczesne poglądy na patofizjologię i leczenie tego zespołu i współwystępujących chorób.

Dostęp online po zalogowaniu.

Biblioteka UJK - Wolny dostęp-czasopisma-2 p.