

Rehabilitacja po amputacji kończyn dolnych : zestawienie bibliograficzne w wyborze
Wybór i opracowanie Ewa Lewicka
Kielce : Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, 2018

I. Wydawnictwa zwarte

1. Dudek, Andrzej : Pourazowe amputacje kończyn u pacjentów ze środowiska wiejskiego hospitalizowanych w Szpitalu Wojewódzkim w Krośnie w latach 1987-1995 : praca doktorska / Zagórski Jerzy (promot.); Instytut Medycyny Wsi w Lublinie, [Szpital Wojewódzki Oddział Urazowo-Ortopedyczny w Krośnie]. – Lublin : Instytut Medycyny Wsi w Lublinie, [Szpital Wojewódzki Oddział Urazowo-Ortopedyczny w Krośnie], 2002, [2], 166 k. : il., tab. - Bibliogr. 102 poz.
Warszawa – Główna Biblioteka Lekarska - Sygnatura GBL: 45/20417
2. Jacyna-Onyszkiewicz Adam, Wesołowski Adam : Podstawy fizjoterapii w chirurgii / Adam Jacyna-Onyszkiewicz, Adam Wesołowski ; Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu. - Poznań : Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I, 2017. - [2], 79, [1] strona : ilustracje ; 21 cm
Chirurgia -- pacjenci -- rehabilitacja -- podręczniki akademickie.
Fizjoterapia -- podręczniki akademickie.
Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach - Wolny dostęp-zwarte-1 p.
3. Królak, Maciej : Odległe wyniki rehabilitacji chorych po amputacjach kończyn dolnych z przyczyn naczyniowych : praca doktorska / Talar Jan (promot.) ; Akademia Medyczna im. L. Rydygiera w Bydgoszczy. – Bydgoszcz : Akademia Medyczna im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, 1997. - 98 k. : il., tab. - Bibliogr. 90 poz., streszcz., maszyn.
Warszawa – Główna Biblioteka Lekarska - Sygnatura GBL: 45/16299
4. Paprocka-Borowicz, Małgorzata : Ocena skuteczności rehabilitacji i funkcjonowania społecznego pacjentów po amputacji kończyny dolnej : rozprawa habilitacyjna / Akademia Medyczna Katedra Fizjoterapii we Wrocławiu. – Wrocław: Akademia Medyczna, 2010. - 287 s. : il., tab. - Bibliogr. 216 poz., sum., 24 cm
Wrocław - Biblioteka Uniwersytecka
Bydgoszcz - Biblioteka Medyczna Collegium Medicum
Lublin - Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego
Łódź - Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego
Łódź - Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego
Kraków - Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Warszawa - Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego
Warszawa - Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego
Warszawa - Główna Biblioteka Lekarska - Sygnatura GBL: 744.639
Gdańsk - Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Szczecin - Biblioteka Główna Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
Szczecin - Książnica Pomorska

5. Paśniczek, Roman : Bioinżynieria w rehabilitacji narządu ruchu. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2014. - 173 s. : il. (w tym kolor.) ; 23 cm. - Wykaz oznaczeń i skrótów w jęz. pol. i ang. s. 9-10. - Bibliogr. s. 170-173
Treść podręcznika dotyczy metod terapeutycznych i urządzeń technicznych stosowanych w procesie usprawniania pacjentów z niedowładem lub porażeniem narządu ruchu oraz w przypadkach amputacji kończyn. W opracowaniu przedstawiono przykłady postępowania usprawniającego oraz rozwiązania konstrukcyjne urządzeń stosowanych w celu rehabilitacji narządów ruchu człowieka. Opisane zostały również zasady działania wyposażenia ortopedycznego oraz wskazania do jego zastosowania w praktyce medycznej.
Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach - Wolny dostęp-zwarte-1 p.
Dostępna także w formie elektronicznej - [Dostęp autoryzowany] - <http://libra.ibuk.pl/book/145266>
6. Perner R. Tomasz, Dudkiewicz Zbigniew : Protetyka i ortotyka ortopedyczna człowieka : zarys ; Uniwersytet Medyczny Wydział Fizjoterapii, Katedra Klinicznych Podstaw Rehabilitacji, Zakład Biomechaniki i Zaopatrzenia Protetyczno-Ortopedycznego w Łodzi. - Wyd. 2. - Łódź, Wydawnictwo Medort S.A. 2003, [252] s. : il., tab., 28 cm. – (Ortotyka wydanie specjalne)
Amputacja – rehabilitacja.
Kraków - Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Warszawa - Główna Biblioteka Lekarska - Sygnatura GBL: 802.440
7. Podstawy rehabilitacji dla studentów medycyny / red. nauk. Zdzisława Wrzosek, Janusz Bolanowski. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2011. - VIII, 366 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 343-354. Indeks
Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach - Wolny dostęp-zwarte-1 p.
8. Przepis na rehabilitację : metodologie oraz metody w badaniach i transdyscyplinarnej praktyce rehabilitacyjnej / red. Wojciech Otrębski, Grzegorz Wiącek. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2014. - 406 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. – (Konteksty Psychologii Rehabilitacji). - Bibliogr. przy rozdz.
Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach - Wolny dostęp-zwarte-1 p.
9. Psychoedukacja w procesie wspomagania rehabilitacji osób z niepełnosprawnością / redakcja naukowa Piotr Majewicz, Maria Kościółek, Ewa Dyduch. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2017. - 274, [2] strony ; 24 cm. – (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; 798). - Bibliografia przy rozdziałach
Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – Czytelnia Pedagogiczna
10. Rajkowska-Labon, Elżbieta : Rehabilitacja w zaburzeniach układu ruchu. W : Rehabilitacja w pielęgniarstwie / pod red. Donaty Kurpas i Krzysztofa Kassolika. - Wrocław: Wydawnictwo Continuo, 2010. - S. 92-106
Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego - Wolny dostęp-zwarte-1 p.

11. Rehabilitacja medyczna / pod red. Jerzego Kiwerskiego ; aut. Izabella Barcińska [et al.]. - Wyd. 1 (dodr.). - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2011. - 699, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. Indeks
Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach - Magazyn-parter, Wolny dostęp-zwarte-1 p.
12. Rehabilitacja medyczna. T. 1, Podstawowa wiedza o rehabilitacji, podstawy anatomiczne i fizjologiczne fizjoterapii i rehabilitacji medycznej, ocena kliniczna i funkcjonalna poszczególnych układów, metody terapeutyczne w rehabilitacji / pod red. Andrzeja Kwołka ; [aut. rozdz. Grażyna Banaszek et al.]. - Wyd. 2. - Wrocław : Elsevier Urban & Partner, cop. 2012. - XIV, 602 s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. przy rozdz. Indeks
Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach - Magazyn-parter, Wolny dostęp-zwarte-1 p.
13. Rehabilitacja medyczna. T. 2, Rehabilitacja kliniczna / pod red. Andrzeja Kwołka. - Wyd. 2. - Wrocław : Elsevier Urban & Partner, cop. 2013. - XVI, 729 s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. przy rozdz. Indeks
Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach - Magazyn-parter, Wolny dostęp-zwarte-1 p.
14. Rehabilitacja w pielęgniarstwie / pod red. Donaty Kurpas i Krzysztofa Kassolika. - Wrocław : Wydawnictwo Continuo, 2010. - 168 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. Indeks
Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach - dostęp-zwarte-1 p.
15. Wielowymiarowość procesu rehabilitacji / pod red. Jerzego Rottermunda. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007. - 186, [2] s. : il. ; 24 cm. - (Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych t. 2.)
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach - Wypożyczalnia - sygn. 243506, 243359, 243358
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach – Czytelnia - sygn. 243357/czyt.61
16. Wiktora Degi ortopedia i rehabilitacja : wybrane zagadnienia z zakresu chorób i urazów narządu ruchu dla studentów i lekarzy / redakcja naukowa Jacek Kruczyński, Andrzej Szulc. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2015. - 713 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. Indeks
Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach - Magazyn-parter, Wolny dostęp-zwarte-1 p.
Dostępny również w formie elektronicznej - [Dostęp autoryzowany] - <http://libra.ibuk.pl/book/145873>

II. Wydawnictwa ciągłe

17. Amputacje kończyn na przestrzeni wieków / Michał Morawiecki, Katarzyna Wilemska-Kucharzewska, Wiesław Zielonka, Robert Kokot, Anna Saran, Przemysław Bartnik, Marek Kucharzewski. W: Leczenie Ran : oficjalne pismo naukowe Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran. - T. 12, z. 4 (2015), s. 197-200

ACADEMICA – dostęp w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach, Bibliotece Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach

18. Badora Agnieszka, Będkowska Paulina, Budziński Grzegorz : Pierwotne i wtórne amputacje kończyn dolnych w materiale jednego ośrodka. W: Annales Academiae Medicae Silesiensis. – T. 66, nr 2, s. 7-12 ; dostęp online: <http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.psjd-6d3da879-f8c8-4b31-87c2-709625ade4ee> ; dostęp dnia 31.07.2018
19. Bednarczyk, Małgorzata : Hipoterapia jako forma rehabilitacji i wsparcia włączania społecznego osób niepełnosprawnych=Hippotherapy as a form of rehabilitation and support social inclusion of people with disabilities. W: Student Niepełnosprawny. – T. 8, nr 15 (2015), s. 207-217 ; dostęp online: https://repozytorium.uph.edu.pl/bitstream/handle/11331/467/Bednarczyk.M_Hipoterapia_jako_forma_rehabilitacji.pdf?sequence=1 ; dostęp dnia 31.07.2018
Rodzaj terapii odpowiedni także dla ludzi po amputacji kończyn.
20. Borowicz Adrianna, Wieczorowska-Tobis Katarzyna : Efektywność rehabilitacji osoby starszej po amputacji udowej prawostronnej - opis przypadku= The efficiency of rehabilitation of 79 years old patient after thigh amputation - case study. W: Geriatria. – R. 1, nr 1 (2007), s.60-62. - Bibliogr. 5 poz.
W pracy przedstawiono przebieg rehabilitacji 79-letniej pacjentki po amputacji udowej kończyny dolnej prawej. Pacjentkę przyjęto na oddział rehabilitacyjny 3 miesiące po zabiegu celem usprawnienia. W wyniku rehabilitacji uzyskano znaczne zwiększenie samodzielności w zakresie podstawowych czynności życiowych, mierzone poprawą w skali Barthel z 60 do 95 punktów. Tak znaczną poprawę uzyskano między innymi dzięki motywacji pacjentki i włączeniu rodziny w proces usprawniania.
ACADEMICA – dostęp w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach, Bibliotece Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach
21. Byra, Stanisława : Istota i funkcje radzenia sobie osób po amputacji kończyny dolnej = The nature and functions of coping abilities in persons after lower extremity amputation. W: Zdrowie Publiczne. - Vol. 123, nr 1(2013), s. 69-75. - Bibliogr. s. 74-75
Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach - Wolny dostęp-
czasopisma-2 p.
22. Byra, Stanisława : Radzenie sobie a potraumatyczny wzrost i poczucie stresu u osób z amputacją kończyny dolnej. W: Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2016, nr 3, s. [71]-89
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach – Czytelnia
Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego – Czytelnia Pedagogiczna
23. Chanek, Joanna : Pływanie osób po amputacji lub z wadami wrodzonymi kończyn. W: Niepełnosprawność i Rehabilitacja. – 2016, nr 1, s. 188-190
Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego – Czytelnia Pedagogiczna
24. Interdyscyplinarne problemy lecznicze dotyczące postępowania ortopedycznego i rehabilitacyjnego wobec kilkunastoletniego chłopca po przebytej wielomiejscowej,

urazowej amputacji kończyn=Multiaspect problems in orthopaedic and rehabilitation management of adolescent with multiple limb amputation following trauma / Radosław Słowiński, Krzysztof Wasiak, Piotr Tederko, Wojciech Kordowicz, Janusz Garlicki. W: Lekarz Wojskowy. – T. 79, nr 2 (2003), s. 105-107, il. - Bibliogr. 13 poz. Przedstawiono przebieg leczenia i rehabilitacji 15-letniego chłopca, który w wyniku eksplozji rozbrajanego pocisku artyleryjskiego doznał licznych obrażeń ciała, między innymi urazowej amputacji obu podudzi i przedramienia. Autorzy zwracają uwagę na konieczność prowadzenia wielokierunkowego postępowania chirurgicznego wraz z jednoczasowym procesem usprawniania, edukacji oraz przystosowywania dorastającego chłopca do zmienionych warunków życiowych.

ACADEMICA – dostęp w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach, Bibliotece Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach

25. Kurkus-Rozowska, Bożena : Wpływ rehabilitacji na poprawę wydolności fizycznej osób niepełnosprawnych ruchowo. W: Bezpieczeństwo Pracy. – 2002, nr 3, s. 21-25 ; dostęp online [Pobierz]: <https://www.infona.pl/resource/bwmeta1.element.baztech-6d1fe336-2955-4a7d-b1ad-65ac6769ca41> ; dostęp dnia 31.07.2018
26. Łuczak Elżbieta, Krawczyk Agnieszka, Rżewska Ewa : Analiza najczęściej występujących nieprawidłowości chodu u pacjentów po jednostronnej amputacji kończyny dolnej. W: Kwartalnik Ortopedyczny. - 2010, nr 4, s. 524-540
ACADEMICA – dostęp w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach, Bibliotece Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach
27. Łuczak Elżbieta, Prosnak Mieczysław : Amputacje obustronne i wielokończynowe oraz sposoby ich zaopatrywania. W: Kwartalnik Ortopedyczny. - 2002 (3) s. 199-203. - Bibliogr. 15 poz.
W artykule opartym na materiale 491 chorych leczonych w latach 1967-2000 omówiono pokrótce problem pierwotnego protezowania chorych po obustronnych amputacjach kończyn górnych lub dolnych oraz skojarzonych, łączących odjęcia kończyn górnych i dolnych, a zwłaszcza trój- i cztero kończynowych. Postępowanie polegało na zaopatrywaniu w wykonywane w przychodni protezy tymczasowe, zastępowane po ustaleniu elementów regulacji i przyswojeniu zaopatrzenia oraz wyrobienia stereotypów wykonawczych, zamawianymi w zakładach produkcyjnych protezami definitywnymi, stanowiącymi doskonalsze pod względem kosmetycznym repliki sprowadzonych pod względem przydatności protez tymczasowych. Niezbędne leczenie usprawniające prowadziliśmy przeciętnie 3-6 miesięcy, a w przypadkach amputacji wielokończynowych 6-10 miesięcy, a nawet i dłużej. Wyniki postępowania okazały się w pełni zadowalające.
ACADEMICA – dostęp w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach, Bibliotece Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach
28. Magiera Andrzej, Lech Monika : Tolerancja wysiłku mężczyzn po nieurazowych amputacjach kończyn dolnych=Effort tolerance men after non-traumatic lower limb amputations. W: Postępy Rehabilitacji. – T. 14, z. 2 (2000), s. 59-67, il., tab. - Bibliogr. 4 poz.
W pracy przedstawiono wyniki badań chorych po amputacji kończyn dolnych, hospitalizowanych w Centrum Rehabilitacji STOCER w Konstancinie. Średni czas pobytu w szpitalu wynosił 6 tygodni. W czasie badania chory wykonywał wysiłek o charakterze submaksymalnym, realizowany w zakresie przemian tlenowych. Wysiłek dozowano na

cykloergometrze rowerowym z napędem poprzez kończyny górne. Praca realizowana była do uzyskania stanu równowagi fizjologicznej. Do oceny tolerancji wysiłku u pacjentów wykorzystano obserwacje reakcji układu krążenia. Zebrano informacje dotyczące wartości spoczynkowych i wysiłkowych częstości skurczów serca (HRS[1/min] i HRW[1/min.]), wielkości pracy całkowitej (P[kJ]) wykonanej podczas badania oraz czasu restytucji powysiłkowej (R[s]). Każdy pacjent badany był dwukrotnie: przed rozpoczęciem i po zakończeniu hospitalizacji. Wyniki badań pozwoliły stwierdzić, że sześciotygodniowy intensywny program usprawniania chorych po amputacji kończyn poprawia istotnie tolerancję wysiłku.

ACADEMICA – dostęp w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach, Bibliotece Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach

29. Mróz, Adam : Odrębność rehabilitacji po replantacji kończyn u dzieci. W: Postępy Rehabilitacji. - 1994: 8 supl. 1, s. 31-40, il., tab. – Bibliogr. 28 poz. – (1 Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji pt. "Rehabilitacja w urazach narządów ruchu" Warszawa 20-23.09. 1992)

ACADEMICA – dostęp w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach, Bibliotece Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach

30. Napieracz-Trzosek Izabela, Gorzkowicz Bożena : Poziom jakości życia po amputacji kończyn dolnych z powodu miażdżycy tętnic. W: Family Medicine & Primary Care Review. – Vol. 13, nr 4 (2011), s. 729-738, il., tab. - Bibliogr. 18 poz.

Wstęp. Ocena "jakości życia" w naukach medycznych cieszy się dużym zainteresowaniem. Znaczenia nabiera nie tylko samo leczenie, ale przeprowadzenie go w sposób pozwalający pacjentom utrzymać zadowalającą ich jakość życia. Jest to ściśle związane ze zmieniającym się spojrzeniem "medycyny" na pacjenta, które przyjmuje holistyczny i empiryczny wymiar. Jakość życia jest uzależniona od wcześniejszych doświadczeń i przeżyć jednostki, pełnionych ról społecznych, a także podejścia do własnej choroby i zaakceptowania jej skutków. Pacjenci po amputacji kończyn z powodu miażdżycy tętnic stanowią grupę osób, której życie ulega diametralnej zmianie we wszystkich jego wymiarach. Materiał i metody. Badania przeprowadzono na grupie 80 osób po amputacji kończyn z przyczyny miażdżycy tętnic. Zbadano 40 pacjentów z Polski i 40 z Niemiec. Do badań użyto kwestionariusza ankiety własnej konstrukcji oraz standaryzowanego kwestionariusza SF-36. Wyniki. Celem pracy była ocena jakości życia pacjentów po odjęciu kończyny dolnej w przebiegu miażdżycy. Oceny dokonano po pogrupowaniu pacjentów pod względem: narodowości, posiadania i używania protezy, pozostawiania czynnym zawodowo, występowania dolegliwości ze strony kikutu oraz pojawiających się trudności w funkcjonowaniu. Wnioski. 1. Jakość życia pacjentów po zabiegach amputacji kończyn dolnych uzależniona jest od efektywnej współpracy interdyscyplinarnego zespołu. 2. Respondenci rekrutowani w Niemczech znacznie wyżej oceniają poziom jakości ...

ACADEMICA – dostęp w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach, Bibliotece Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach

31. Nowak, Jarosław : Zastosowanie masażu tkanek głębokich w rehabilitacji po amputacjach w obrębie kończyn. W: Rehabilitacja w Praktyce. – 2014, nr 4, s. 50-53. - Bibliogr. s. 53

Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego - Wolny dostęp-czasopisma-2 p.

32. Ocena poprawności i sprawności chodu u pacjentów po amputacji kończyny dolnej w obrębie uda / Elżbieta Łuczak, Sylwia Słaba, Robert Rochmiński, Ewa Rżewska. W: Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna. – Vol. 20, nr 1 (2014), s. 29-38 ; dostęp online [PDF]: <http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-bf67f4f0-0196-4e73-8e18-3de485c6382a> ; dostęp dnia 31.07.2018
33. Ocena postępów usprawniania pacjentów po amputacji kończyny dolnej w obrębie uda przy pomocy testu "dwóch wag"=Assessment of rehabilitation progress in patients after lower limb amputation in the thigh by 'two scales' test / Elżbieta Łuczak, Małgorzata Chrzanowska, Katarzyna Krekora, Ewa Rżewska, Zygmunt Pawlik. W: Kwartalnik Ortopedyczny. – 2010, nr 1, s.72-85, il., tab. - Bibliogr. 12 poz.
Odtworzenie zdolności poruszania się po amputacji kończyny dolnej stanowi od dawna jedno z ważnych zagadnień medycyny i ma za sobą długą drogę rozwojową. Mimo nowoczesnych możliwości protezowania amputacja nadal jest postrzegana jako zabieg okaleczający. Często sam pacjent nie akceptuje swojej niepełnosprawności i traci chęć do życia i działania. Bardzo ważnym elementem w procesie powrotu do normalnego życia jest prawidłowo opracowany program rehabilitacji. Celem badań była ocena postępów usprawniania pacjentów po amputacji jednej kończyny dolnej na wysokości uda przy użyciu testu "dwóch wag". Materiał badań stanowiła grupa 100 pacjentów amputowanych z różnych przyczyn, protezowanych i usprawnianych w Wojewódzkiej Poradni Zaopatrzenia Ortopedycznego w Łodzi, którzy wyrazili zgodę na udział w badaniach. Średnia wieku uczestników badań wyniosła 63 lata. Najmłodszy amputowany miał 27 lat a najstarszy 85 lat. 93 proc. stanowili pacjenci powyżej 50 roku życia, a najliczniejszą grupą byli badani w przedziale wiekowym 51-60 lat, stanowili 38 proc. Przyczyną amputacji najczęściej była choroba naczyniowa. U badanych pacjentów wykonano trzykrotnie test "dwóch wag", przed rozpoczęciem nauki chodzenia, następnie po miesiącu ćwiczeń i ostatni raz po zakończeniu usprawniania. Analiza wyników badań była jednoznaczna: opracowany przez nas program usprawniania był akceptowany przez badanych i miał wpływ na poprawność chodu zaś test "dwóch wag" prostym i miarodajnym źródłem oceny.
ACADEMICA – dostęp w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach, Bibliotece Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach
34. Odrębność postępowania kinezyterapeutycznego u pacjentów po amputacjach naczyniowych w obrębie kończyn dolnych=Separation kinesiotherapeutic proceedings in patients with vascular amputations in the lower legs / Agnieszka Radzińska, Karolina Janowczyk, Katarzyna Strojek, Aleksander Goch, Walery Zukow. W: Journal of Education, Health and Sport. –Vol. 6, nr 11 (2016), s.11-23. - Bibliogr. 20 poz. ; dostęp online: <http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3958/pdf> ; dostęp dnia 31.07.2018
Streszczenie polskie: Amputacja, czyli operacyjne odjęcie kończyny lub jej części, jest jednym z najstarszych zabiegów w historii medycyny. Obecnie, przeważająca część amputacji (ok. 80-90 proc.) odbywa się z powodu powikłań chorób naczyniowych. W zależności od obszaru dotkniętego zmianami tkanek oraz rozległości tego procesu, chirurg podejmuje decyzję o poziomie odjęcia kończyny. Po amputacji istnieje ryzyko wystąpienia wielu powikłań, m.in.: zakażenie beztlenowcami, rozejście się rany, martwica skóry, obrzęk oraz przykurcze. W przypadku amputacji planowych ćwiczenia powinno się rozpocząć jeszcze przed operacją, aby przygotować organizm pacjenta do nadchodzących zmian. Kinezyterapia ma na celu wzmocnienie kończyn, zarówno tej, której część zostanie usunięta, a także zdrowej kończyn, która będzie musiała przejąć ciężar ciała do czasu zaprotezowania oraz nauczania pacjenta posługiwania się protezą. Zaleca się ćwiczenia czynne oraz czynne z oporem kończyn górnych, dolnych oraz tułowia, a także ćwiczenia oddechowe. Niezwykle istotne jest

przygotowanie psychiczne pacjenta do amputacji poprzez ukazania możliwości funkcjonowania jak przed operacją. Jednym z jej elementów jest profilaktyka przeciwzakrzepowa, w której skład wchodzi: wysokie ułożenie kończyny, manualny drenaż limfatyczny oraz ćwiczenia bierne i czynne, pobudzające pompę mięśniową. Przykurcze są jednym z najczęstszych problemów po amputacji, które wpływają negatywnie na proces protezowania. Działaniem zapobiegającym powstaniu przykurczy są pozycje ułożeniowe, które nie powodują patologicznego ustawienia kończyny. Innymi zabiegami, które wykonuje fizjoterapeuta, jest hartowanie kikuta oraz jego bandażowanie. Powyższe działania mają na celu uzyskanie prawidłowo ukształtowanego kikuta, gdyż tylko taki kikut można łatwo zaopatrzyć.

35. Pirowska Aneta, Włoch Tomasz, Nowobilski Roman : Szybkie protezowanie i kompleksowa rehabilitacja po amputacji kończyn dolnych - najważniejsze składniki postępowania fizjoterapeutycznego= Immediate prosthesis fitting and comprehensive rehabilitation following lower limb amputation - the most important components of physiotherapy. W: Rehabilitacja Medyczna. – T. 10, nr 1 (2006), s. 15-28, il. - Bibliogr. 25 poz.

W pracy przedstawiono model rehabilitacji i szybkiego protezowania po amputacji kończyn dolnych. Wskazano zalety prowadzenia usprawniania chorego po amputacji w wyspecjalizowanym ośrodku kompleksowej rehabilitacji, począwszy od pierwszych dni hospitalizacji, aż do momentu uzyskania optymalnej sprawności fizycznej i samodzielności, pozwalających na jego opuszczenie. Uwzględniono oferowane pacjentom wsparcie psychologiczne. Przedstawiona została specyfika zakresu działań fizjoterapeuty zarówno w rehabilitacji, jak i protezowaniu pacjentów. Wskazano rolę wczesnego protezowania, prezentując kolejne etapy powstawania protezy tymczasowej, a później definitywnej, począwszy od pobrania miary, wykonania pozytywu kikuta, a następnie poszczególnych elementów protezy, aż do zakończenia jej regulacji, połączenia definitywnego wszystkich jej części i wykończenia. Opisane i pokazane zostały przykładowe rozwiązania protetyczne dla zaopatrowania kikuta o nieregularnym kształcie. Zaznaczono istotę prawidłowego układania kikuta w profilaktyce przeciw powstawaniu przykurczy, oraz jego bandażowania, w walce z obrzękiem pooperacyjnym, w celu ograniczenia dolegliwości bólowych, przyspieszenia gojenia się rany pooperacyjnej i formowania kikuta. Wyszczególnione zostały kolejne etapy uruchamiania pacjenta, pionizacji i nauki chodu, wraz z poruszaniem się po schodach, nierównym podłożu i pokonywaniem przeszkód oraz rodzaje wykonywanych ćwiczeń kinezyterapeutycznych i najczęściej stosowanych ...

Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach - Wolny dostęp-
czasopisma-2 p.

36. Postępowanie fizjoterapeutyczne u pacjenta z zespołem stopy cukrzycowej po amputacji kończyny dolnej na poziomie podudzia=Physiotherapeutic approach in managing a patient after below-knee amputation due to diabetic foot syndrome / Karolina Wolnik-Piernicka, Małgorzata Hałoń-Gołąbek, Bogumił Wolnik, Rita Hansdorfer-Korzon, Anna Korzon-Burakowska. W: Diabetologia Praktyczna. – T. 3, nr 6 (2017), s. 249-252, tab. - Bibliogr. 12 poz. ; dostęp online:

https://journals.viamedica.pl/diabetologia_praktyczna/article/view/57121/42943 ;
dostęp dnia 31.07.2018

Zespół stopy cukrzycowej (ZSC) jest najczęstszym powikłaniem w przebiegu cukrzycy, które może prowadzić do utraty kończyny dolnej. Po amputacji bardzo ważny aspekt stanowią rehabilitacja i prewencja wtórna. W niniejszym artykule przedstawiono przypadek 75-letniego chorego na cukrzycę typu 2 po amputacji kończyny dolnej lewej na poziomie podudzia w przebiegu ZSC. Pacjent został poddany postępowaniu fizjoterapeutycznemu składającemu się z licznych procedur mających na celu reedukację chodu i naukę korzystania z protezy. Odegrało to istotną rolę w przywróceniu sprawności możliwie najbardziej zbliżonej do tej

sprzed zabiegu amputacji, a w związku z tym umożliwiło choremu powrót do życia społecznego i zawodowego.

37. Rehabilitacja po amputacji nadkolanowej u pacjentki z cukrzycą : opis przypadku / Jan Sobstyl, Paulina Sobstyl, Karol Terlecki, Lidia Kotuła, Janusz Kocki. W: Zamojskie Studia i Materiały. Seria Fizjoterapia. - T. 15, z. 1 (2013), s. 75-82
ACADEMICA – dostęp w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach, Bibliotece Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach
38. Ruszkowska Elżbieta, Szewczyk Maria T. : Rola pielęgniarki w opiece przedoperacyjnej i pooperacyjnej nad chorym poddawanym amputacji kończyn dolnych=The role of the nurse in pre- and postoperative care of patients undergoing lower limb amputation. W: Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne. - Vol. 2, nr 2 (2008), s. 56-60, il. - Bibliogr. 21 poz.
Amputacja to zabieg polegający na usunięciu części lub całego narządu. Problem amputacji kończyn dolnych dotyczy coraz większej liczby osób, szczególnie w starszym wieku. Obecnie amputację kończyn dolnych w 90 proc. wykonuje się z powodu istniejących chorób naczyń tętniczych, pozostałe 10 proc. to amputacje spowodowane urazami, nowotworami oraz wadami rozwojowymi. Celem niniejszej pracy było przedstawienie problemów chorego po amputacji kończyny dolnej. Omówiono przede wszystkim pielęgnację i rehabilitację chorych po amputacji kończyn dolnych.
ACADEMICA – dostęp w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach, Bibliotece Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach
39. Soboń-Strączek Marta, Piechowicz Jacek : Techniki energizacji mięśni w terapii przeciwprzykurczeniowej= Muscle energy techniques in anticontracture therapy. W: Rehabilitacja w Praktyce. – 2014, nr 4, s. 31-38, il. - Bibliogr. 15 poz.
Przykurcze po amputacjach są elementem mogącym w znacznym stopniu utrudniać proces rehabilitacji, zaprotezowania i prawidłowego przystosowania pacjenta do nowej sytuacji. Najważniejszym aspektem po amputacji jest zapobieganie ich powstawaniu i utrzymanie jak najlepszego możliwego balansu mięśniowego w obrębie całego ciała, a zwłaszcza amputowanej kończyny. Artykuł przedstawia techniki energizacji mięśni (MET) jako jedną z wielu efektywnych form pracy z przykurczami. Stosowanie opisanych technik może wyraźnie poprawić funkcjonowanie pacjenta.
ACADEMICA – dostęp w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach, Bibliotece Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach
40. Szczęsny, Grzegorz : Amputacje urazowe kończyn. W: Chirurgia po Dyplomie. – 2015, nr 9 (wrzesień), s. 13-20. – Bibliogr. ; dostęp online:
https://www.researchgate.net/profile/Grzegorz_Szczesny2/publication/292139512_Amputacje_urazowe_konczyn/links/56a9df2c08ae7f592f0df2ec/Amputacje-urazowe-konczyn.pdf ; dostęp dnia 31.07.2018
41. Urazowe amputacje stóp - wyniki leczenia, usprawniania i protezowania=Traumatic foot amputations - results of treatment, rehabilitation and prosthetization / Edward Golec, Sebastian Nowak, Krzysztof Juszczak, Waldemar Wrażeń. W: Kwartalnik Ortopedyczny. - 2004, nr 2, s. 103-106, il. - Bibliogr. 12 poz.
Materiał kliniczny obejmujący lata 1990-2002 stanowi 27 chorych w wieku 19-58 lat (średnia wieku 39 lat), w tym 24 płci męskiej (88,8 proc.) oraz 3 płci żeńskiej (11,2 proc.), którzy z

przyczyn urazowych zostali zakwalifikowani do różnego rodzaju i poziomu amputacji stóp. U jednego poszkodowanego wykonano jednocześnie amputację obu stóp (Pirogowa i Syme'a). Badanie kontrolne wykonano u 12 operowanych płci męskiej, co stanowi 44,5 proc. Najdłuższy okres obserwacji wynosił 5 lat, a najkrótszy 1 rok. Zdaniem autorów warunkiem powodzenia w leczeniu tych chorych jest prawidłowy dobór poziomu amputacji, prawidłowe uformowanie kikutów oraz rzetelny nad nimi nadzór pooperacyjny i rehabilitacyjny. W protezowaniu osób kontrolowanych zaliczono wypełnienia obuwia materiałami elastycznymi, wkładkami termoplastycznymi i protezami z lejem podudziowym z lekkich materiałów kompozytowych.

ACADEMICA – dostęp w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach, Bibliotece Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach

42. Ustupska-Kaźmik Anna, Sitarz-Wójcicka Anna : Program usprawniania mięśni po amputacjach. W: Rehabilitacja w Praktyce. - 2014, nr 4, s. 11-17. - Bibliogr. s. 17
Kompleksowy program wzmacniania mięśni u pacjentów po amputacji kończyn koncentruje się na przywracaniu siły mięśni i zakresu ruchu poprzez pozycje ułożeniowe, ćwiczenia wzmacniające i rozciągające oraz reedukację chodu.
Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego - Wolny dostęp-czasopisma-2 p.
43. Zastosowanie Testu Wiedzy Zdrowotnej w badaniu poziomu edukacji zdrowotnej osób po amputacji kończyny dolnej=Health Education Test in a survey of awareness of health issues in lower limb amputees / Piotr Tederko, Katarzyna Dmitruk, Krzysztof Wasiak, Jerzy Kiwerski. W: Fizjoterapia Polska. - Vol. 8, nr 2 (2008), s. 189-196, il., tab. - Bibliogr. 22 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
Wstęp. Edukacja jest nieodłącznym elementem kompleksowej rehabilitacji. Edukacja osób po amputacji kończyny polega nie tylko na nauce poruszania się, korzystania z protezy, ale również na nabyciu wiedzy w zakresie profilaktyki i wczesnego rozpoznania typowych objawów stanów patologicznych kukuta. W badaniach podjęto analizę stanu wiedzy zdrowotnej w zakresie schorzeń kikuta i ich profilaktyki u osób po amputacji kończyny dolnej na podstawie zastosowania Testu Wiedzy Zdrowotnej (TWZ) przeznaczonego dla osób po amputacji. Materiał i metody. 40 kolejnych pacjentów hospitalizowanych w Oddziale Rehabilitacji (6 kobiet, 34 mężczyzn), średni wiek 60,6 (SD=12,8) po jednostronnej amputacji kończyny dolnej (26 amputacji uda i 14 podudzia). U 33 pacjentów przyczyną amputacji były powikłania schorzeń naczyniowych. Kwestionariusz TWZ złożony był z 4 otwartych i 55 szczegółowych pytań sprawdzających wiedzę z zakresu przyczyn, symptomatologii i profilaktyki problemów medycznych dotyczących kikuta kończyny dolnej. Wyniki. Stwierdzono negatywną korelację wieku i wyników testu (współczynnik Pearsona 0,53; p 0,01). Lepszą wiedzą zdrowotną wykazały osoby zamieszkujące miejscowości powyżej 20.000 mieszkańców (test Manna-Whitney'a; p 0,05). Nie obserwowano zależności między wynikiem testu a ogólnym wykształceniem, przyczyną i poziomem amputacji. Ankietowani zwracali uwagę na niedobór materiałów edukacyjnych dla osób po amputacji kończyny dolnej i trudność uzyskania fachowej informacji w ...
ACADEMICA – dostęp w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach, Bibliotece Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach
44. Zastosowanie urządzenia RENOG w procesie rehabilitacji chorych=The application of the RENOG device in rehabilitation / Jan Janota, Wiesław Rycerski, Barbara Janota, Krystian Oleszczyk, Adam Gacek, Michał Bachorz, Bartłomiej Kubik, Jan Marciniak, Robert Michnik, Jacek Jurkojć, Łukasz Krzych, Halina Brus, Józef Opara. W: Rehabilitacja w Praktyce. - 2015, nr 5, s. 21-25, il. - Bibliogr. 15 poz.
Urządzenie RENOG stanowi innowatorską konstrukcję przeznaczoną do usprawniania

chorych ze schorzeniami ortopedycznymi, neurologicznymi, kardiologicznymi i innymi. Wprowadzone rodzaje treningów, z uwzględnieniem metody biofeedback, stanowią cenne uzupełnienie aktualnych metod postępowania w fizjoterapii.

ACADEMICA – dostęp w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach, Bibliotece Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach

45. Zelek, Magdalena : Wykorzystanie koncepcji PNF po amputacjach kończyn dolnych. W: Rehabilitacja w Praktyce. – 2014, nr 4, s. 18-24. - Bibliogr. s. 24

PNF powstał w latach 40. XX wieku i właśnie wtedy został po raz pierwszy wykorzystany u weteranów wojennych. Rehabilitacja po amputacjach kończyn dolnych ma na celu przygotowanie osoby po amputacji do możliwie ekonomicznego posługiwania się protezą w aktywnościach życia codziennego. Terapia jest prowadzona zgodnie z filozofią i zasadami PNF.

Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego - Wolny dostęp-czasopisma-2 p.